

TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW - NIGHTFORCE 34MM 6-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Anti-Cant](#)

Nightforce Ring Cap Bubble Levels ersätter den övre halvan av ringen på Nightforce UniMount, Direct Mount och standardringar. Finns med en integrerad ADI-montage (ADI säljs separat) eller som enbart övre halva av ringen och bubbelnivå.



Produktinformation

- Namn: [NIGHTFORCE 34MM 6-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL](#)
- Tillverkare: [NIGHTFORCE](#)
- Produktnr: 749013836
- Tillv.nr.: A272
- Finish: Svart
- Tubstorlek: 34mm
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 137mm
- UPC: 847362006970

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM

Introduktion

Tack för att du valt TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM. Denna produkt är utformad för att förbättra din användning av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast med Nightforce UniMount, Direct Mount och standardringar.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd skyddsglasögon om det behövs vid installation.
- Kontrollera att bubbelnivån är korrekt innan du använder kikarsiktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den övre halvan av ringen på din Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardring.
- Placera TOP RING BUBBLE LEVEL på den avsedda platsen.
- Säkra produkten med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att produkten sitter ordentligt och är stabil.

2. Användning:

- Kontrollera bubbelnivån innan varje användning för att säkerställa korrekt justering.
- Justera kikarsiktet vid behov för att uppnå optimal precision.
- Efter användning, rengör produkten noggrant och förvara den på en torr plats.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av din TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se