

SINCLAIR PRIMING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL 308 FAMILY/BR FAMILY PRIMING TOOL HEAD

[Handladdning](#) > [Tändhattsverktyg](#) > [Tändhattsisättare](#)

Sinclair Priming Tool är ett av de finaste verktyg vi tillverkar. Handladdare runt om i världen har sagt till oss "detta är det bästa primingverktyget i världen". Sinclair Priming Tool tillverkas av de finaste materialen som finns tillgängliga. Huvudkroppen, huvudet och stanshusen är alla gjorda av rostfritt stål, handtaget är maskinbearbetat av flygplansklassad aluminium, och stift och tryckstänger är härdade. Dessa material säkerställer att ägaren får en livslång problemfri användning. Sinclair Priming Tool levereras komplett med hus och stansar för både stora och små tändhatter. Verktygshuvudet använder Sinclair Priming Tool Shellholders och låser hylsan i rätt vinkel mot primingstansen. Verktygets hävstång är enastående, men extremt känslig så att du kan känna hur tändhatten går in i tändhålan och botten. Vårt verktyg är gjort för enstaka matning av tändhatter. Vårt verktyg är dyrt men tillverkat med fokus på kvalitet och för att ge användaren ett välgjort verktyg som kommer att hålla en livstid och mer. Det finns inga plastdelar som kan slitas eller gå sönder. Shellholders köps separat.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 308 FAMILY/BR FAMILY PRIMING TOOL HEAD](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749013847
- Tillv.nr.: 3006093
- Patron: 22-250 Remington, 243 Winchester, 260 Remington, 308 Family, 308 Palma, 308 Winchester, 338 Federal, 358 Winchester, 6.5 Creedmoor, 6mm Creedmoor, 7 mm - 08 Remington
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 76mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Priming Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Priming Tool Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder verktyget.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sinclair Priming Tool endast används för sitt avsedda ändamål.
- Håll alltid verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget för eventuella skador före varje användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsverktyg och komponenter.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan störa verktygets funktion.
- Använd verktyget i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckgränserna när du använder verktyget.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Försök aldrig att modifiera eller reparera verktyget själv. Kontakta en professionell för hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga komponenter, inklusive Sinclair Priming Tool, tändhattar och shellholders (köps separat).
- Se till att du är bekant med de olika storlekarna på tändhattar (stora och små) och välj den lämpliga shellholdern.

2. Installation:

- Fäst den önskade shellholdern på verktygshuvudet och se till att den är ordentligt låst på plats.
- Kontrollera att priming punch är korrekt placerad och säkrad.

3. Ladda Tändhattar:

- Placera en tändhatt i shellholdern och se till att den sitter korrekt.
- Justera hylsan så att den är i vinkel med priming punch.

4. Priming:

- Applicera försiktig tryck på handtaget för att påbörja primingprocessen.
- Känn efter att tändhatten går in i tändhålan och bottenar. Tvinga inte handtaget.
- Efter priming, ta bort hylsan och kontrollera att tändhatten sitter korrekt.

5. Efter Användning:

- Rengör verktyget noggrant efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget och alla komponenter på en säker och torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda tändhattar och andra komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte Sinclair Priming Tool i vanligt hushållsavfall. Följ istället korrekta återvinningsprocedurer för metall och aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Sinclair Priming Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för att du valt Sinclair Priming Tool. Njut av din omladdningsprocess!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se