

MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING 600 JR MARK 5 SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 16 GAUGE 2-3/4"

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC 600 Jr. har funktioner som normalt endast finns på högkvalitativa modeller, vilket gör den till en av de mest populära och ekonomiska enstegs patronladdarna på marknaden idag. Snabb och effektiv drift möjliggör laddning av åtta till tio lådor per timme, plus att den enkelt kan uppgraderas till 285 CA tändstiftsmatningssystemet, vilket eliminerar behovet av att hantera varje tändstift individuellt. Justerbar för 3" hylsor och finns i 12, 20, 28 gauge och .410 bore. Inkluderar 1 laddningsstång och 3 pulverbussningar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 600 JR MARK 5 SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 16 GAUGE 2-3/4"](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749013982
- Tillv.nr.: 844716
- Gauge: 16 Gauge
- Leveransvikt: 6.849kg
- Leveranshöjd: 254mm
- Leveransbredd: 432mm
- Leveranslängd: 584mm
- UPC: 098489015431

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Denna enstegs patronladdare är designad för att leverera hög kvalitet och effektivitet. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Hantera alla komponenter med försiktighet för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar ladda patroner.
- Använd endast rekommenderade hylsor och komponenter för att säkerställa säker drift.
- Undvik att överfylla hylsor, vilket kan leda till farliga situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera MEC 600 JR på en stabil och plan yta.
- Anslut laddningsstangen och kontrollera att den är ordentligt på plats.
- Installera pulverbussningarna enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning

- Följ stegen nedan för att ladda patroner:
 - Välj rätt hylsa (3" eller 23/4").
 - Ladda hylsan med den rekommenderade mängden krut.
 - Placera tändstiftet i hylsan och säkerställ att det sitter ordentligt.
 - Stäng hylsan och kontrollera att den är korrekt stängd.
 - Upprepa processen för varje hylsa tills du har laddat önskat antal.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte defekta eller oanvändbara delar i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med gamla patroner och komponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC 600 JR MARK V SHOT SHELL PRESS. Tänk på att alltid vara uppmärksam och informerad om eventuella säkerhetsrisker. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se