

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smörj och Kalibreringsverktyg](#)

RCBS Lube-A-Matic Lube och Sizer Dies gör processen att smörja och storleksanpassa gjutna kulor enkel. Med härdade insidor säkerställer dessa dies korrekt justering för perfekt cylindriska kulor. Dessa sizer dies hjälper också till att ställa in och krimpa gascheckar. Passar RCBS Lube-A-Matic-2 Bullet Sizer/Lubricator och Lyman 450/4500 Lube Sizer. Top Punches säljs separat.



Produktinformation

- Namn: [RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749014263
- Tillv.nr.: 82222
- Diameter (in): 0.357
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 076683822222

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.357" BULLET SIZING DIE Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies. Dessa dies är utformade för att underlätta smörjning och storleksanpassning av gjutna kulor. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Läs alltid igenom och följ alla instruktioner innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller slitage före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av dies.
- Se till att arbetsytan är ren, torr och väl upplyst.
- Undvik att använda dies i närheten av brännbara material eller vätskor.
- Överskrid inte de rekommenderade kapaciteterna för kulstorlek.
- Hantera dies med omsorg för att undvika skador från vassa kanter.
- Se till att det finns tillräcklig ventilation när du använder smörjmedel för att undvika inandning av skadliga ångor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att LubeAMatic2 är ordentligt monterad på en stabil arbetsyta.
- Fäst den lämpliga storleksdiesen genom att skruva in den i diehållaren tills den sitter fast.
- Sätt in top punch i rammen och se till att den sitter korrekt.

2. Användning:

- Förbered kulorna genom att se till att de är rena och fria från skräp.
- Justera storleksdiesen enligt önskad kuldiameter (0.357").
- Sätt in kulan i dies och använd handtaget för att storleksanpassa och smörja.
- Inspektera kulorna efter storleksanpassning för att säkerställa enhetlighet och kvalitet.
- Om du använder gascheckar, se till att de är korrekt placerade och krimpade under storleksanpassningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända produkter eller komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i allmänt avfall; kontrollera återvinningsalternativ.
- Se till att smörjmedel och andra material kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder RCBS LubeAMatic2 Lube och Sizer Dies. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se