

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarvar](#)

WFT 2 är nästa generation av WFT trimrar. De två huvudsakliga förbättringarna är möjligheten att trimma upp till kaliber 45 och att byta trimkammare. WFT 2 har en axel på en halv tum och kräver en halv tum chuck för att driva den. Den funktion som flest kunder efterfrågade var möjligheten att byta trimkammare. Istället för att pressa in trimkammare, som på den ursprungliga WFT, är trimkammaren på WFT 2 en lätt passform i lager med en spårad skärning för en O-ring som skapar en presspassning. Att byta trimkammare görs genom att ta bort skärverktyget och trycka ut trimkammaren med den medföljande utslagsspinnen. Installationen av trimkammaren görs genom att placera trimkammaren på en plan yta och stadigt trycka huset på trimkammaren. Inställningen av skärdjupet justeras enkelt genom att placera en "master case" i trimkammaren och skjuta skärverktyget upp till patronens mynning och dra åt inställningsskruvarna. Trimningen är precis lika noggrann och ren som med vår ursprungliga trimmer. Urvalet av trimkammare på WFT 2 är baserat på specifik patron, men trimmas fortfarande efter patronfamilj - beställ bara den största kammaren i familjen som du avser att trimma. Denna enhet och dess insatser avfasar eller avlägsnar inte gratten på patronens mynning när den trimmas. Om du inte kan hitta den patron du behöver, vänligen kontakta vår Special Order Department på 800-741-0015.



Produktinformation

- Namn: [LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER](#)
- Tillverkare: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Produktnr: 749014443
- Tillv.nr.: LCG-WFT2-308 WI
- Patron: 308 Winchester
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 4mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WFT 2 Trimmer från Little Crow Gunworks. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din upplevelse med produkten är säker och effektiv. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder trimmern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att trimmern endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att trimma hylsor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder trimmern.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Använd inte trimmern om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Förvara trimmern och dess komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla lokala regler angående hantering av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att trimmern är ordentligt monterad i en stabil position innan användning.
- Försök inte att modifiera eller ändra trimmern på något sätt.
- Var försiktig med vassa kanter på skärverktyget och trimkammarna; hantera med omsorg.
- Försök inte att trimma hylsor som överskrider trimmarens specifikationer (upp till 45 kaliber).
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i trimmern.
- Om du upplever obehag eller onormalt ljud under drift, sluta omedelbart att använda trimmern och inspektera den för problem.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att du har en halv tum chuck för att driva trimmern.
2. Placera trimmern på en plan, stabil yta.
3. Fäst trimmern i chucken ordentligt, se till att den är korrekt på plats.
4. Verifiera att skärverktyget är korrekt installerat innan du börjar använda trimmern.

Användning

1. Välj den lämpliga trimkammaren baserat på den hylsa du ska trimma. Om du är osäker, hänvisa till listan över hylskompatibilitet.
2. Sätt in hylsan i trimkammaren.
3. Justera skärdjupet genom att placera en "master case" i trimkammaren, skjuta skärverktyget upp till hylsans mynning och dra åt inställningsskruvarna.
4. Slå på chucken för att börja trimma hylsan.
5. När trimningen är klar, stäng av chucken och ta bort den trimmade hylsan.
6. För att byta trimkammare, ta bort skärverktyget och använd den medföljande utslagsspinnen för att trycka ut trimkammaren. Installera den nya trimkammaren genom att justera den på en plan yta och trycka huset på den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte trimmern eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående WFT 2 Trimmer, hänvisa till tillverkarens webbplats eller konsultera en kvalificerad professionell.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din WFT 2 Trimmer. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering när du använder denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se