

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 375 REMINGTON ULTRA MAGNUM TRIM CHAMBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarvar](#)

WFT 2 är nästa generation av WFT trimrar. De två huvudsakliga förbättringarna är möjligheten att trimma upp till kaliber 45 och att byta trimkammare. WFT 2 har en axel på en halv tum och kräver en halv tum chuck för att driva den. Den funktion som flest kunder efterfrågade var möjligheten att byta trimkammare. Istället för att pressa in trimkammare, som på den ursprungliga WFT, är trimkammaren på WFT 2 en lätt passform i lager med en spårad skärning för en O-ring som skapar en presspassning. Att byta trimkammare görs genom att ta bort skärverktyget och trycka ut trimkammaren med den medföljande utslagsspinnen. Installationen av trimkammaren görs genom att placera trimkammaren på en plan yta och stadigt trycka huset på trimkammaren. Inställningen av skärdjupet justeras enkelt genom att placera en "master case" i trimkammaren och skjuta skärverktyget upp till patronens mynning och dra åt inställningsskruvarna. Trimningen är precis lika noggrann och ren som med vår ursprungliga trimmer. Urvalet av trimkammare på WFT 2 är baserat på specifik patron, men trimmas fortfarande efter patronfamilj - beställ bara den största kammaren i familjen som du avser att trimma. Denna enhet och dess insatser avfasar eller avlägsnar inte gratten på patronens mynning när den trimmas. Om du inte kan hitta den patron du behöver, vänligen kontakta vår Special Order Department på 800-741-0015.



Produktinformation

- Namn: [LITTLE CROW GUNWORKS. 375 REMINGTON ULTRA MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Tillverkare: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Produktnr: 749014455
- Tillv.nr.: LCG-WFT2-375 RUM
- Patron: 375 Remington Ultra Magnum
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks .375 Remington Ultra Magnum Trim Chamber](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks .375 Remington Ultra Magnum Trim Chamber

Introduktion

Tack för att du valt WFT 2 Trimmer från Little Crow Gunworks. Denna produkt är designad för precisionstrimming av hylsor. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ instruktionerna i denna guide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder trimmern.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.
- Håll trimmern utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera trimmern och dess komponenter för eventuell skada före användning.
- Använd inte trimmern om några delar är skadade eller inte fungerar som de ska.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för installation, drift och underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att trimmern är ordentligt fäst vid en stabil arbetsyta före användning.
- Använd endast den angivna halvtums chucken för att driva trimmern.
- Använd alltid den medföljande utslagsspinnen för att byta trimkammare.
- Försök inte att modifiera trimmern eller dess komponenter.
- Var försiktig när du justerar skärdjupet; håll fingrarna borta från rörliga delar.
- Använd inte trimmern i blöta eller fuktiga förhållanden.
- Förvara trimmern på en torr plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera WFT 2 Trimmer på en stabil arbetsyta.
- Se till att du har en halvtums chuck redo för att fästa trimmern.
- Sätt in trimmerns axel i halvtums chucken och dra åt ordentligt.

2. Byta trimkammare:

- Ta bort skärverktyget från trimmern.
- Använd den medföljande utslagsspinnen för att trycka ut den aktuella trimkammaren.
- För att installera en ny trimkammare, placera den på en plan yta och tryck huset på trimkammaren tills den sitter fast.

3. Ställa in skärdjup:

- Sätt in en "master case" i trimkammaren.
- Skjut skärverktyget upp till hylsans mynning.
- Dra åt inställningsskruvarna för att säkra skärverktyget på plats.

4. Trimning:

- Se till att trimmern är påslagen och redo för användning.
- Mata in hylsan i trimmern och aktivera enheten.
- Övervaka trimningsprocessen för att säkerställa precision och renlighet.

5. Efter användning:

- Stäng av och koppla ur trimmern efter användning.
- Rengör trimmern och dess komponenter för att bibehålla prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Om trimmern når slutet av sin livslängd, kassera den på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska enheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta tillverkarens supportteam. Se till att du har produktens detaljer redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din WFT 2 Trimmer. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se