

FX-120I PRECISION SCALE - A&D ENGINEERING FX-120I PRECISION SCALE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutvågar](#)

Överkomlig och Noggrann Vågen för Laddare

A&D:s FX-i Serie ingångsnivå precisionsvåg är en fullutrustad våg med en upplösning på 0,01g till 1mg till ett överkomligt pris. Den patenterade Compact Super Hybrid Sensor är hjärtat i denna enhet och ger en snabb vägningstid på en sekund. A&D FX-i innehåller också en speciellt designad intern stötdämpare som erbjuder skydd mot de negativa effekterna av vertikal eller tvärgående överbelastning. Upplösning till 0,02 grains, kapacitet på 1,882 grains, 1 sekund stabiliseringstid, RS-232C-gränssnitt för användning med eftermarknads pulvermått. Inkluderar en liten (3,4" hög) vindskydd för att hjälpa till att förhindra drag av luft som stör mätningarna. En perfekt tillägg för den som laddar om och som måste ha absolut konsekvens.



Produktinformation

- Namn: [A&D ENGINEERING FX-120I PRECISION SCALE](#)
- Tillverkare: [A&D ENGINEERING](#)
- Produktnr: 749014464
- Tillv.nr.: FX-120I
- Kapacitet: 1882 grains
- Resolution: 0.02 grains
- Leveransvikt: 3.872kg
- Leveranshöjd: 241mm
- Leveransbredd: 305mm
- Leveranslängd: 368mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FX120I PRECISION SCALE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FX120I PRECISION SCALE

Introduktion

Tack för att du valt FX120I PRECISION SCALE från A&D ENGINEERING. Denna våg är utformad för att ge exakta mätningar och är utrustad med avancerad teknologi för att säkerställa säker användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta vågen. Maximal kapacitet är 1882 grains.
- Använd inte produkten i fuktiga eller extremt varma eller kalla miljöer.
- Se till att vågen står på en plan och stabil yta för att säkerställa noggranna mätningar.
- Använd alltid det medföljande vindskyddet för att förhindra att luftdrag påverkar mätningarna.
- Rengör vågen regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera vågen på en stabil och plan yta.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt vågen för att möjliggöra korrekt användning.

2. Användning

- Slå på vågen med strömbrytaren.
- Vänta tills vågen är stabiliserad, vilket tar cirka 1 sekund.
- Placera objektet som ska vägas på vågens plattform.
- Läs av vikten på displayen.
- Efter användning, stäng av vågen för att spara energi.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterialet där det är möjligt.
- Lämna inte produkten i miljöer där den kan orsaka skada på djur eller människor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt inom EU för säkerhetsförfrågningar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av FX120I PRECISION SCALE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se