

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 6MM ARC CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyra hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 6MM ARC CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON, INC.](#)
- Produktnr: 749014759
- Tillv.nr.: CG-ARC
- Patron: 6 mm ARC
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM ARC CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM ARC CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du har valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM ARC CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att mäta och kontrollera hylslängden för 6 mm ARC patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från en pålitlig och säker plattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att gage är rent och fritt från skräp innan mätning.
- Använd alltid gage i en säker och stabil miljö för att undvika olyckor.
- Se till att du har rätt skyddsutrustning, som skyddsglasögon, när du använder verktyg i samband med omladdning.
- Undvik att använda gage för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Var medveten om att överdimensionering av hylsor kan leda till farliga situationer. Använd gage för att säkerställa korrekt huvudutrymme.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg och utrustning tillgänglig.
- Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar.

2. Mätning:

- Placera den avfyrade hylsan i gage.
- Använd en skjutmått för att mäta huvudutrymmet noggrant.
- Kontrollera att hylsan ligger korrekt i gage för att få exakta mått.

3. Beskärning:

- Om mätningen visar att hylsan behöver beskäras, använd ett lämpligt verktyg för att göra detta.
- Kontrollera alltid längden efter beskärning för att säkerställa att den är inom specifikationerna.

4. Underhåll:

- Rengör gage efter varje användning för att förlänga livslängden.
- Förvara gage på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Hantera och kassera produkten och dess förpackning på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kasserar oönskade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av WILSON CASE GAGE, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och nummer tillgängligt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en säker och effektiv användning av din WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM ARC CASE GAGE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se