

PRIMER POCKET SWAGER COMBO-2 - RCBS PRIMER POCKET SWAGER COMBO-2

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhattsläge Verktyg](#) > [Brotschar och Swagers](#)

Primer Pocket Swager har designats om för att passa en större grupp av hylsor. Swagerstängerna är tillverkade av starkare hödragståg, vilket mer än fördubblar styrkan jämfört med den ursprungliga designen. Ej avsedd för användning på progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [RCBS PRIMER POCKET SWAGER COMBO-2](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015590
- Tillv.nr.: 9481
- Leveransvikt: 0.376kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 076683094810

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PRIMER POCKET SWAGER COMBO2](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PRIMER POCKET SWAGER COMBO2

Introduktion

Tack för att du valt PRIMER POCKET SWAGER COMBO2 från RCBS. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att swaga primer pockets för en mängd olika hylsor. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ instruktionerna i denna guide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögonskydd och handskar, när du använder denna produkt.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att minimera risken för olyckor.
- Se till att du är bekant med driften av de verktyg du använder.
- Använd inte swager på hylsor som inte anges i produktens riktlinjer.
- Inspektera alltid verktyget innan användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Förvara swager i en torr plats, borta från barn och husdjur.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Primer Pocket Swager på progressiva pressar; den är utformad för enstegs pressar endast.
- Var försiktig när du hanterar swagerstängerna, eftersom de är tillverkade av högdragståg och kan vara vassa.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan orsaka glidning när du använder verktyget.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget under drift.
- Om du upplever obehag eller smärta när du använder swager, sluta omedelbart och rådgör med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Fäst swager på pressen enligt tillverkarens instruktioner som medföljer verktyget.
- Kontrollera att alla anslutningar är täta och säkra innan du fortsätter.

2. Användning:

- Välj rätt swagerstång för den hylsa du arbetar med.
- Sätt in hylsan i swager och se till att den sitter ordentligt.
- Applicera jämnt tryck på handtaget på pressen för att swaga primer pocket.
- Släpp trycket och ta bort hylsan när swagingprocessen är klar.
- Inspektera den swagade primer pocket för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller skadade delar av swager enligt lokala regler för metallavfall.
- Om du inte längre behöver swager, överväg att donera den till en lokal skytte eller omladdningsklubb, eller återvinn den på ett lämpligt sätt.
- Kontrollera alltid med din lokala avfallshanteringsmyndighet för riktlinjer om hur man gör sig av med verktyg och utrustning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående PRIMER POCKET SWAGER COMBO2, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning. Det är viktigt att kontakta dem för stöd eller förtydliganden om säkerhetsrutiner.

Avslutning

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din PRIMER POCKET SWAGER COMBO2. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer, och lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se