

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.22 CAL PILOT

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotschar](#)

Gravyr som lämnas kvar på insidan av tändhålet under tillverkningen kan orsaka oregelbunden tändning. Detta praktiska verktyg lokaliserar automatiskt hålet och tar snabbt bort gravyren. En självcentrerande pilotkrage med en justerbar stopp gör att snabb justering kan göras och förhindrar att för mycket mässing tas bort.



Produktinformation

- Namn: [RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.22 CAL PILOT](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015622
- Tillv.nr.: 88145
- Kaliber: 22 Caliber
- Leveransvikt: 0.374kg
- Leveranshöjd: 32mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 076683881458

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLASH HOLE DEBURRING TOOL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Flash Hole Deburring Tool med .22 Cal Pilot. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att ta bort grader från insidan av tändhåll, vilket säkerställer pålitlig tändning vid omladdning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med instruktionerna i denna guide.
- Se till att verktyget hålls utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller om verktyget inte fungerar korrekt, använd det inte och kontakta tillverkaren för hjälp.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda dina ögon från skräp.
- Använd verktyget i ett väl upplyst område för att säkerställa synlighet under arbetet.
- Håll händerna borta från skärområdet när du använder verktyget.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget; låt verktyget göra arbetet.
- Se till att verktyget är ordentligt placerat innan du påbörjar avgradningsprocessen.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj piloten:** Se till att du använder rätt .22 cal pilot för dina behov.
2. **Fäst piloten:** Sätt in piloten i den självcentrerande pilotkragen.
3. **Justera stoppet:** Ställ in det justerbara stoppet för att kontrollera djupet på avgradningen.

Användning

1. **Lokalisera tändhålet:** Placera verktyget över det tändhål du vill avgrada.
2. **Justera verktyget:** Använd den självcentrerande pilotkragen för att säkerställa korrekt justering med hålet.
3. **Avgrada hålet:** Vrid försiktigt på verktyget för att ta bort eventuella grader. Undvik att tillämpa överdrivet tryck.
4. **Kontrollera resultaten:** Inspektera hålet för att säkerställa att alla grader har tagits bort.
5. **Rengör verktyget:** Efter användning, rengör verktyget för att bibehålla dess prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta verktyget i enlighet med lokala regler för metall och verktygsavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av RCBS Flash Hole Deburring Tool. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se