

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/6MM PILOT

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotschar](#)

Gravyr som lämnas kvar på insidan av tändhålet under tillverkningen kan orsaka oregelbunden tändning. Detta praktiska verktyg lokaliserar automatiskt hålet och tar snabbt bort gravyren. En självcentrerande pilotkrage med en justerbar stopp gör att snabb justering kan göras och förhindrar att för mycket mässing tas bort.



Produktinformation

- Namn: [RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/6MM PILOT](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015623
- Tillv.nr.: 88146
- Kaliber: 6mm
- Leveransvikt: 0.045kg
- UPC: 076683881465

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLASH HOLE DEBURRING TOOL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

FLASH HOLE DEBURRING TOOL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Flash Hole Deburring Tool med 6mm Pilot. Detta verktyg är utformat för att förbättra prestandan i din omladdningsprocess genom att ta bort grader från insidan av tändhål, vilket säkerställer en konsekvent tändning. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i ett välventilerat område.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera verktyget före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än avsett.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Om du upplever obehag eller märker något ovanligt beteende från verktyget under användning, sluta omedelbart och inspektera det.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är ordentligt fäst vid din arbetsyta före användning.
- Undvik att applicera överdriven kraft under deburring för att förhindra skador på verktyget eller mässingen.
- Håll alltid händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet.
- Var försiktig med vassa kanter och grader som kan uppstå från deburringprocessen.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive RCBS Flash Hole Deburring Tool och de mässingshylsor du kommer att arbeta med.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Fäst den självcentrerande pilotkragen på verktyget.
- Justera stoppet till önskad djup för att förhindra att för mycket mässing tas bort.

3. Användning:

- Placera verktyget över tändhålet på mässingshylsan.
- Applicera ett lätt nedåtriktat tryck för att låta pilotkragen självcentrera och lokalisera hålet.
- Roter verktyget medurs för att påbörja deburringprocessen.
- Fortsätt att rotera tills du känner att graden har tagits bort.
- Lyft försiktigt bort verktyget från mässingshylsan och inspektera tändhålet för en slät finish.

4. Efter användning:

- Rengör verktyget efter varje användning för att upprätthålla dess effektivitet.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella mässingsspån och grader i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med ditt lokala återvinningsprogram för korrekta bortskaffningsmetoder för metallverktyg.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Flash Hole Deburring Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse med ditt RCBS Flash Hole Deburring Tool.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se