

# FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotschar](#)

Gravyr som lämnas kvar på insidan av tändhålet under tillverkningen kan orsaka oregelbunden tändning. Detta praktiska verktyg lokaliserar automatiskt hålet och tar snabbt bort gravyren. En självcentrerande pilotkrage med en justerbar stopp gör att snabb justering kan göras och förhindrar att för mycket mässing tas bort.



## Produktinformation

- Namn: [RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749015625
- Tillv.nr.: 88148
- Kaliber: 30 Caliber
- Leveransvikt: 0.395kg
- UPC: 076683881489

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT

## Introduktion

Tack för att du valt RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT. Detta verktyg är designat för att effektivt ta bort gravyr från insidan av tändhåll, vilket kan förbättra tändningens pålitlighet. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella spån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna under användning.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från skräp.
- Undvik att använda produkten i närheten av brandfarliga material.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att verktyget är rent och i gott skick.
- Välj rätt pilotkrage för den specifika kalibern (.30).

### 2. Användning:

- Placera den självcentrerande pilotkragen i tändhålet.
- Justera stoppet för att säkerställa att rätt mängd mässing avlägsnas.
- Roter verktyget försiktigt för att ta bort gravyr.
- Kontrollera att inga spån eller skräp kvarstår i tändhålet efter användning.

### 3. Avsluta:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara produkten på en säker plats, borta från barn.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta bort oönskade eller skadade delar av produkten i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOL W/.30 CAL PILOT på ett säkert sätt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)