

LOCK-N-LOAD NECK TURNING TOOL - HORNADY LOCK-N-LOAD NECK TURNING TOOL

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Hylshalssvarvning verktyg](#)

Det nya Hornady® Neck Turn Tool sparar tid och ansträngning för handladdare vid arbetsbänken. Utformad för användning på en mängd olika hylslängder, gör Hornady® Neck Turn Tool det möjligt att använda en sladdlös borrar för att göra hylsridning snabbare och enklare, samtidigt som den erbjuder överlägsen konsekvens och ytkvalitet. En justeringsknapp gör att användaren kan välja mellan detent för justeringar på .0005" eller ingen detent för oändlig justering. Varje neck turn tool levereras med en 22 kal, 6mm, 6.5mm och 30 kal mandrel. Hornady® Neck Turn Tool är en vinnande lösning för precision handladdare som vill maximera sin produktivitet vid hylsvård. HYLSHÅLLARE INGÅR INTE



Produktinformation

- Namn: [HORNADY LOCK-N-LOAD NECK TURNING TOOL](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749015808
- Tillv.nr.: 041224
- Leveransvikt: 1.671kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 090255412246

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD NECK TURNING TOOL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD NECK TURNING TOOL

Introduktion

Tack för att du valt Hornady® LOCKNLOAD NECK TURNING TOOL. Denna produkt är utformad för att underlätta hylsvridning för handladdare och säkerställa hög precision och kvalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av verktyget, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddskläder under användning.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget före varje användning för skador eller defekter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att verktyget är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast den rekommenderade strömkällan för att driva verktyget.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd rätt mandrel för den specifika kalibern du arbetar med.
- Justera verktyget noggrant för att undvika överdriven kraft som kan orsaka skador eller fel.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mandrel:

- Välj rätt mandrel (22 kal, 6mm, 6.5mm eller 30 kal) för den hylsa du ska arbeta med.
- Sätt in mandrelen i verktygets hållare tills den sitter ordentligt.

2. Anslutning av verktyget:

- Anslut verktyget till en kompatibel sladdlös borr.
- Kontrollera att anslutningen är säker och att verktyget är stabilt.

3. Justering av verktyget:

- Använd justeringsknappen för att ställa in detent på .0005" eller välj oändlig justering.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du börjar arbeta.

4. Användning av verktyget:

- Håll hylsan stadigt på plats.
- Starta den sladdlösa borrar och låt verktyget utföra hylsvridningen.
- Kontrollera resultatet regelbundet för att säkerställa jämnhet och precision.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från användning av verktyget bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kasta trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av Hornady® LOCKNLOAD NECK TURNING TOOL, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök Hornady® officiella webbplats för mer information.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och effektivitet när du använder Hornady® LOCKNLOAD NECK TURNING TOOL. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och säkerheten för andra vid användning av detta verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se