

MODEL 15-9 COMPETITION INSIDE CHAMFER TOOL - REDDING MODEL 15-P COMPETITION INSIDE CHAMFERING TOOL

The polished chamfer tool features the perfect inside cutting angle of 15°. The polished rod with attached accessory handle is adjustable for different cartridge lengths and insures the concentricity of the I.D. chamfer to the case mouth. Hardened precision ground flutes make clean, easy, chatterfree cuts. Accepts cases from .22 to .45 Caliber.



Attributes

- Name: REDDING MODEL 15-P COMPETITION INSIDE CHAMFERING TOOL
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749016550
- Mfr. No.: 09030
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760090301

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Biselado Interior Modelo 159](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Chanfreinage Intérieur MODEL 159](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA DO FAZOWANIA WEWNĘTRZNEGO MODEL 159](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MODEL 159 Kilpailu Sisäviiste Työkalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool](#)

Sicherheitsanleitung für das MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool

Einleitung

Danke, dass du dich für das MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool von Redding entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Werkzeug verwendest, um Risiken im Zusammenhang mit seiner Bedienung zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Verwendung.
- Versuche nicht, das Werkzeug selbst zu modifizieren oder zu reparieren; kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug sicher an der Werkbank oder einer stabilen Oberfläche befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die im Werkzeug hängen bleiben könnten.
- Überschreite nicht die maximale Patronenlänge, die vom Hersteller angegeben ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck; benutze es nicht für andere Anwendungen.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Nuten beim Umgang mit dem Werkzeug.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Einrichtung:

- Stelle das Entgratungstool auf eine stabile Oberfläche.
- Sichere das Werkzeug mit der mitgelieferten Montageshardware, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Werkzeug einstellen:

- Lockere die Schraube zur Einstellung des polierten Stabs.
- Schiebe den Stab auf die gewünschte Länge basierend auf der verwendeten Patrone.
- Ziehe die Schraube an, um den Stab an seinem Platz zu sichern.

3. Verwendung des Werkzeugs:

- Setze die Patronenhülse in das Werkzeug ein.
- Drehe das Werkzeug sanft, um die gewünschte Entgratung an der Innenseite der Hülsenmündung zu erreichen.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug stabil gehalten wird, um Vibrationen zu vermeiden und saubere Schnitte zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug nach jeder Verwendung, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder den Kundenservice für Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

Safety Instruction Guide for MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool

Introduction

Thank you for choosing the MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool by Redding. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage of the product. Please read this manual carefully before using the tool to avoid any risks associated with its operation.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean and free of any obstructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before each use.
- Do not attempt to modify or repair the tool yourself; contact a qualified professional.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Ensure that the tool is securely attached to the workbench or a stable surface before use.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in the tool.
- Do not exceed the maximum cartridge length specified by the manufacturer.
- Use the tool only for its intended purpose; do not use it for any other applications.
- Be cautious of sharp edges and flutes when handling the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the chamfer tool on a stable surface.
- Secure the tool using the provided mounting hardware to prevent movement during operation.

2. Adjusting the Tool:

- Loosen the polot rod adjustment screw.
- Slide the rod to the desired length based on the cartridge you are using.
- Tighten the screw to secure the rod in place.

3. Using the Tool:

- Insert the cartridge case into the tool.
- Gently rotate the tool to achieve the desired chamfer on the inside of the case mouth.
- Ensure that the tool is held steady to avoid chatter and ensure clean cuts.

4. After Use:

- Clean the tool after each use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a dry place to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool according to local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- If the tool is damaged beyond repair, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Biselado Interior Modelo 159

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de biselado interior Modelo 159 de Redding. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar la herramienta para evitar cualquier riesgo asociado con su operación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No intentes modificar o reparar la herramienta por tu cuenta; contacta a un profesional calificado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que la herramienta esté firmemente sujeta a la mesa de trabajo o a una superficie estable antes de usarla.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la herramienta.
- No excedas la longitud máxima de cartucho especificada por el fabricante.
- Usa la herramienta solo para su propósito previsto; no la uses para ninguna otra aplicación.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las estrías al manipular la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca la herramienta de biselado en una superficie estable.
- Asegura la herramienta utilizando el hardware de montaje proporcionado para evitar movimientos durante la operación.

2. Ajuste de la Herramienta:

- Afloja el tornillo de ajuste de la varilla pulida.
- Desliza la varilla a la longitud deseada según el cartucho que estés utilizando.
- Aprieta el tornillo para asegurar la varilla en su lugar.

3. Uso de la Herramienta:

- Inserta el casquillo del cartucho en la herramienta.
- Gira suavemente la herramienta para lograr el bisel deseado en el interior de la boca del casquillo.
- Asegúrate de mantener la herramienta estable para evitar vibraciones y garantizar cortes limpios.

4. Después de Usar:

- Limpia la herramienta después de cada uso para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Almacena la herramienta en un lugar seco para prevenir óxido y daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, contacta a la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con la herramienta de biselado interior Modelo 159, consulta el sitio web oficial del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar la herramienta de biselado interior Modelo 159. Gracias por tu atención a la seguridad y al cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Chanfreinage Intérieur MODEL 159

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Chanfreinage Intérieur MODEL 159 de Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'outil afin d'éviter tout risque associé à son utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé de tout obstacle.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'outil vous-même ; contactez un professionnel qualifié.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Assurez-vous que l'outil est solidement fixé à l'établi ou à une surface stable avant de l'utiliser.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Ne dépassez pas la longueur maximale de cartouche spécifiée par le fabricant.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu ; ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- Soyez prudent avec les bords tranchants et les cannelures lors de la manipulation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez l'outil de chanfreinage sur une surface stable.
- Fixez l'outil à l'aide du matériel de montage fourni pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Ajustement de l'Outil :

- Desserrer la vis de réglage de la tige polot.
- Faites glisser la tige à la longueur souhaitée en fonction de la cartouche que vous utilisez.
- Serrez la vis pour sécuriser la tige en place.

3. Utilisation de l'Outil :

- Insérez le boîtier de cartouche dans l'outil.
- Faites doucement pivoter l'outil pour obtenir le chanfrein désiré sur l'intérieur du col de la cartouche.
- Assurez-vous que l'outil est maintenu stable pour éviter les vibrations et garantir des coupes nettes.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez l'outil dans un endroit sec pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si l'outil est endommagé au-delà de la réparation, contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant l'Outil de Chanfreinage Intérieur MODEL 159, veuillez vous référer au site officiel du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'Outil de Chanfreinage Intérieur MODEL 159. Merci de votre attention à la sécurité et au respect de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool di Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare lo strumento per evitare rischi associati al suo funzionamento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare o riparare lo strumento da soli; contattare un professionista qualificato.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurarsi che lo strumento sia fissato saldamente al banco da lavoro o a una superficie stabile prima dell'uso.
- Evitare di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nello strumento.
- Non superare la lunghezza massima della cartuccia specificata dal produttore.
- Utilizzare lo strumento solo per l'uso previsto; non utilizzarlo per altre applicazioni.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e alle scanalature durante la manipolazione dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posizionare lo strumento per smussare su una superficie stabile.
- Fissare lo strumento utilizzando il materiale di montaggio fornito per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Regolazione dello Strumento:

- Allentare la vite di regolazione della barra polot.
- Far scorrere la barra alla lunghezza desiderata in base alla cartuccia in uso.
- Serrare la vite per fissare la barra in posizione.

3. Utilizzo dello Strumento:

- Inserire il bossolo della cartuccia nello strumento.
- Ruotare delicatamente lo strumento per ottenere la smussatura desiderata all'interno della bocca del bossolo.
- Assicurarsi che lo strumento sia tenuto fermo per evitare vibrazioni e garantire tagli puliti.

4. Dopo l'Uso:

- Pulire lo strumento dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire lo strumento tra i rifiuti domestici normali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre riparazione, contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool. Grazie per l'attenzione alla sicurezza e per la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NARZĘDZIA DO FAZOWANIA WEWNĘTRZNEGO MODEL 159

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Fazy Wewnętrznej MODEL 159 firmy Redding. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem narzędzia, aby uniknąć jakichkolwiek ryzyk związanych z jego obsługą.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać narzędzia samodzielnie; skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że narzędzie jest solidnie przymocowane do stołu roboczego lub stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w narzędzie.
- Nie przekraczaj maksymalnej długości naboju określonej przez producenta.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu; nie używaj go do innych zastosowań.
- Uważaj na ostre krawędzie i rowki podczas obsługi narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść narzędzie fazujące na stabilnej powierzchni.
- Zabezpiecz narzędzie za pomocą dostarczonych elementów mocujących, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

2. Regulacja Narzędzia:

- Poluzuj śrubę regulacyjną pręta.
- Przesuń pręt na żądaną długość w zależności od używanego naboju.
- Dokręć śrubę, aby zabezpieczyć pręt na miejscu.

3. Używanie Narzędzia:

- Włóż łuskę naboju do narzędzia.
- Ostrożnie obróć narzędzie, aby uzyskać pożądany fazowanie wewnętrzne krawędzi łuski.
- Upewnij się, że narzędzie jest trzymane stabilnie, aby uniknąć drgań i zapewnić czyste cięcia.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone poza naprawę, skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego Narzędzia do Fazy Wewnętrznej MODEL 159, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Narzędzia do Fazy Wewnętrznej MODEL 159. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów ogólnych dotyczących bezpieczeństwa produktów w UE.

Turvaohjeet MODEL 159 Kilpailu Sisäviiste Työkalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit MODEL 159 Kilpailu Sisäviiste Työkalun Reddingilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen työkalun käyttöä välttääksesi siihen liittyvät riskit.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteistä vapaa.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata työkalua itse; ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
- Varmista, että työkalu on tukevasti kiinnitetty työpöytään tai vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni työkaluun.
- Älä ylitä valmistajan ilmoittamaa maksimipatruunan pituutta.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa; älä käytä sitä muihin sovelluksiin.
- Ole varovainen terävien reunojen ja urien kanssa työkaluun käsitellessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta viiste työkalu vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä työkalu mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla estääksesi liikkumisen käytön aikana.

2. Työkalun Sääto:

- Löysää polotetun varren säätöruuvi.
- Siirrä vartta haluttuun pituuteen käyttämäsi patruunan mukaan.
- Kiristä ruuvi varmistaaksesi varren paikallaan.

3. Työkalun Käyttö:

- Aseta patruunan kuori työkalun sisään.
- Käännä työkalua varovasti saavuttaaksesi halutun viisteen sisäpuolelle.
- Varmista, että työkalu pysyy vakaana tärinän välttämiseksi ja puhtaiden leikkausten varmistamiseksi.

4. Käytön Jälkeen:

- Puhdista työkalu jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeet oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea MODEL 159 Kilpailu Sisäviiste Työkalun osalta, viittaa valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MODEL 159 Kilpailu Sisäviiste Työkalun kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool

Introduktion

Tack för att du valde MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool från Redding. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder verktyget för att undvika risker kopplade till dess drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera verktyget själv; kontakta en kvalificerad professionell.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Se till att verktyget är ordentligt fäst vid arbetsbänken eller en stabil yta innan användning.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget.
- Överskrid inte den maximala patronlängd som anges av tillverkaren.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte; använd det inte för andra tillämpningar.
- Var försiktig med vassa kanter och flöjtär när du hanterar verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera chamferverktyget på en stabil yta.
- Fäst verktyget med den medföljande monteringsutrustningen för att förhindra rörelse under drift.

2. Justera verktyget:

- Lossa justeringsskruven för polotstången.
- Skjut stången till önskad längd baserat på den patron du använder.
- Dra åt skruven för att säkra stången på plats.

3. Använda verktyget:

- Sätt in patronhylsan i verktyget.
- Roter försiktigt verktyget för att uppnå önskad chamfer på insidan av hylsans mun.
- Se till att verktyget hålls stabilt för att undvika skakningar och säkerställa rena snitt.

4. Efter användning:

- Rengör verktyget efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget på en torr plats för att förhindra rost och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte verktyget i vanlig hushållsavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, kontakta lokal avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool od společnosti Redding. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání produktu. Před použitím nástroje si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste se vyhnuli jakýmkoli rizikům spojeným s jeho provozem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracoviště je čisté a bez překážek.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Nepokoušejte se nástroj upravit nebo opravit sami; kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že je nástroj bezpečně připevněn k pracovnímu stolu nebo stabilnímu povrchu před použitím.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v nástroji.
- Nepřekračujte maximální délku náboje stanovenou výrobcem.
- Používejte nástroj pouze pro jeho zamýšlený účel; nepoužívejte ho pro žádné jiné aplikace.
- Buďte opatrní na ostré hrany a drážky při manipulaci s nástrojem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte chamfer tool na stabilní povrch.
- Zajistěte nástroj pomocí dodaného montážního příslušenství, aby se zabránilo pohybu během provozu.

2. Nastavení nástroje:

- Uvolněte šroub pro nastavení polotní tyče.
- Posuňte tyč na požadovanou délku podle používaného náboje.
- Utáhněte šroub, abyste zajistili tyč na místě.

3. Používání nástroje:

- Vložte nábojnici do nástroje.
- Jemně otáčejte nástrojem, abyste dosáhli požadovaného zkosení na vnitřní straně ústí nábojnice.
- Ujistěte se, že je nástroj držení stabilní, aby se předešlo vibracím a zajistily čisté řezy.

4. Po použití:

- Po každém použití nástroj vyčistěte, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte nástroj na suchém místě, abyste zabránili rzi a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Neličte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Pokud je nástroj poškozený a neopravitelný, kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MODEL 159 Competition Inside Chamfer Tool. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.