

PILOTED DEBURRING TOOL - REDDING PILOTED DEBURRING TOOL

Removes burrs and bevels case mouths for ease of bullet seating. The pilot rod feature is adjustable for different cartridge lengths and insures chamber concentricity to the case mouth. Hardened precision ground flutes make clean, easy, chatterfree cuts. Accepts all cases from .22 to .475 caliber.



Attributes

- Name: REDDING PILOTED DEBURRING TOOL
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749016551
- Mfr. No.: 09060
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 611760090608

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Redding Piloted Deburring Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Redding Piloted Deburring Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Chafranear Piloteada Redding](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil de chanfreinage piloté Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Piloted Deburring Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Wygładzającego Redding](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Piloted Deburring Toolille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Piloted Deburring Tool](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Piloted Deburring Tool](#)

Sicherheitsanleitung für das Redding Piloted Deburring Tool

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Redding Piloted Deburring Tool entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, Grate und Fasen von Hülsenmündungen zu entfernen, um das Setzen von Geschossen zu erleichtern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer das Produktmanual vor der Benutzung.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Metallspänen und Schmutz zu schützen.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Pilotstange korrekt für die verwendete Patronenlänge eingestellt ist, um die Zentrierung der Kammer zu gewährleisten.
- Verwende das Werkzeug in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und Schmutz zu minimieren.
- Sichere die Hülse, die du entgratest, in einer stabilen Position, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Benutzen des Werkzeugs, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.
- Bei Unfällen oder Verletzungen suche sofort medizinische Hilfe auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das Redding Piloted Deburring Tool aus der Verpackung.
- Überprüfe das Werkzeug auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stelle die Pilotstange auf die geeignete Länge für die verwendete Patrone ein.
- Stelle sicher, dass die Flöten sauber und frei von Schmutz sind, bevor du das Werkzeug benutzt.

2. Nutzung:

- Halte das Werkzeug fest und positioniere die Hülsenmündung gegen die Flöten.
- Übe sanften Druck aus, während du das Werkzeug drehst, um Grate und Fasen zu entfernen.
- Überprüfe die Hülsenmündung regelmäßig, um sicherzustellen, dass das gewünschte Finish erreicht wird.
- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung mit einem weichen Tuch, um Metallspäne zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im allgemeinen Abfall, wenn es beschädigt ist oder gefährliche Materialien enthält.
- Überlege, das Werkzeug, wenn möglich, zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Redding Piloted Deburring Tool wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Redding Piloted Deburring Tool gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien für eine optimale Nutzung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for the Redding Piloted Deburring Tool

Introduction

Thank you for choosing the Redding Piloted Deburring Tool. This tool is designed to remove burrs and bevels from case mouths, facilitating easier bullet seating. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Ensure that the tool is used only for its intended purpose.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Use safety glasses to protect your eyes from metal shavings and debris.
- Do not use the tool if you are tired or under the influence of substances that may impair your judgment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the pilot rod is adjusted correctly for the cartridge length you are using to maintain chamber concentricity.
- Use the tool in a wellventilated area to minimize exposure to dust and debris.
- Always secure the case you are deburring in a stable position to prevent slipping.
- Avoid excessive force when using the tool to prevent injury or damage to the tool.
- In case of any accidents or injuries, seek medical attention immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the Redding Piloted Deburring Tool from its packaging.
- Inspect the tool for any visible damage or defects.
- Adjust the pilot rod to the appropriate length for the cartridge you are using.
- Ensure that the flutes are clean and free from debris before each use.

2. Usage:

- Hold the tool firmly and position the case mouth against the flutes.
- Apply gentle pressure while rotating the tool to remove burrs and bevels.
- Check the case mouth frequently to ensure the desired finish is achieved.
- After use, clean the tool with a soft cloth to remove any metal shavings.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in general waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling the tool if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Redding Piloted Deburring Tool, please reach out to your local retailer or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Redding Piloted Deburring Tool. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided for optimal use. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Chafranear Piloteada Redding

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Chafranear Piloteada Redding. Esta herramienta está diseñada para eliminar las rebabas y biseles de los bocados de los cartuchos, facilitando la colocación de la bala. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee el manual del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que la herramienta se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de las virutas de metal y los desechos.
- No uses la herramienta si estás cansado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el vástago piloto esté ajustado correctamente para la longitud del cartucho que estás utilizando para mantener la concentricidad de la cámara.
- Usa la herramienta en un área bien ventilada para minimizar la exposición al polvo y los desechos.
- Siempre asegura el cartucho que estás chafrando en una posición estable para evitar deslizamientos.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la herramienta para prevenir lesiones o daños a la herramienta.
- En caso de cualquier accidente o lesión, busca atención médica de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la Herramienta de Chafranear Piloteada Redding de su empaque.
- Inspecciona la herramienta en busca de cualquier daño o defecto visible.
- Ajusta el vástago piloto a la longitud adecuada para el cartucho que estás utilizando.
- Asegúrate de que las flautas estén limpias y libres de desechos antes de cada uso.

2. Uso:

- Sostén la herramienta firmemente y posiciona la boca del cartucho contra las flautas.
- Aplica presión suave mientras giras la herramienta para eliminar las rebabas y los biseles.
- Verifica la boca del cartucho con frecuencia para asegurarte de que se logra el acabado deseado.
- Después de usar, limpia la herramienta con un paño suave para eliminar cualquier viruta de metal.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura general si está dañada o contiene materiales peligrosos.
- Considera reciclar la herramienta si es posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con la Herramienta de Chafranear Piloteada Redding, por favor, contacta a tu minorista local o visita el sitio web del fabricante para más información.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Herramienta de Chafranear Piloteada Redding. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas para un uso óptimo. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour l'outil de chanfreinage piloté Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de chanfreinage piloté Redding. Cet outil est conçu pour éliminer les bavures et biseauter les bords des douilles, facilitant ainsi le chargement des balles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Lisez toujours le manuel du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des copeaux de métal et des débris.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la tige pilote est correctement ajustée à la longueur de cartouche que vous utilisez pour maintenir la concentricité de la chambre.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière et aux débris.
- Toujours sécuriser la douille que vous êtes en train de chanfreiner dans une position stable pour éviter qu'elle ne glisse.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil pour prévenir les blessures ou les dommages à l'outil.
- En cas d'accident ou de blessure, consultez immédiatement un médecin.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Retirez l'outil de chanfreinage piloté Redding de son emballage.
- Inspectez l'outil pour tout dommage ou défaut visible.
- Ajustez la tige pilote à la longueur appropriée pour la cartouche que vous utilisez.
- Assurez-vous que les cannelures sont propres et exemptes de débris avant chaque utilisation.

2. Utilisation :

- Tenez fermement l'outil et positionnez le bord de la douille contre les cannelures.
- Appliquez une pression douce tout en faisant tourner l'outil pour enlever les bavures et biseauter les bords.
- Vérifiez fréquemment le bord de la douille pour vous assurer que la finition souhaitée est atteinte.
- Après utilisation, nettoyez l'outil avec un chiffon doux pour enlever les copeaux de métal.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets généraux s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Envisagez de recycler l'outil si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de chanfreinage piloté Redding, veuillez contacter votre détaillant local ou visiter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'outil de chanfreinage piloté Redding. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies pour une utilisation optimale. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Redding Piloted Deburring Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Redding Piloted Deburring Tool. Questo strumento è progettato per rimuovere le bave e smussare le bocche delle munizioni, facilitando l'inserimento del proiettile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizzare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da trucioli di metallo e detriti.
- Non utilizzare lo strumento se si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la barra del pilota sia regolata correttamente per la lunghezza della cartuccia in uso per mantenere la concentricità della camera.
- Utilizzare lo strumento in un'area ben ventilata per ridurre l'esposizione alla polvere e ai detriti.
- Assicurarsi sempre che il bossolo che si sta sbavando sia posizionato in modo stabile per prevenire scivolamenti.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso dello strumento per prevenire infortuni o danni allo strumento.
- In caso di incidenti o infortuni, cercare immediatamente assistenza medica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il Redding Piloted Deburring Tool dalla confezione.
- Ispezionare lo strumento per eventuali danni o difetti visibili.
- Regolare la barra del pilota alla lunghezza appropriata per la cartuccia in uso.
- Assicurarsi che le scanalature siano pulite e libere da detriti prima di ogni uso.

2. Uso:

- Tenere fermamente lo strumento e posizionare la bocca del bossolo contro le scanalature.
- Applicare una pressione delicata ruotando lo strumento per rimuovere bave e smussature.
- Controllare frequentemente la bocca del bossolo per assicurarsi che si ottenga la finitura desiderata.
- Dopo l'uso, pulire lo strumento con un panno morbido per rimuovere eventuali trucioli di metallo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti generali se è danneggiato o contiene materiali pericolosi.
- Considerare la possibilità di riciclare lo strumento se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Redding Piloted Deburring Tool, si prega di contattare il rivenditore locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Redding Piloted Deburring Tool. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite per un uso ottimale. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Wygładzającego Redding

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia Wygładzającego Redding. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu usuwania zadziorów i fazowania wlotów łuski, co ułatwia osadzanie pocisku. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed metalowymi wiórami i odpadami.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji, które mogą osłabić twoje osądy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pręt pilotażowy jest prawidłowo dostosowany do długości naboju, którego używasz, aby zachować współosiowość komory do wlotu łuski.
- Używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować narażenie na kurz i odpady.
- Zawsze zabezpiecz łuskę, którą wygładzisz, w stabilnej pozycji, aby zapobiec jej przesuwaniu.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom narzędzia.
- W przypadku jakichkolwiek wypadków lub urazów, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyjmij Narzędzie Wygładzające Redding z opakowania.
- Sprawdź narzędzie pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Dostosuj pręt pilotażowy do odpowiedniej długości naboju, którego używasz.
- Upewnij się, że rowki są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed każdym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj narzędzie pewnie i umieść wlot łuski przeciwko rowkom.
- Naciskaj delikatnie podczas obracania narzędzia, aby usunąć zadzior i fazę.
- Często sprawdzaj wlot łuski, aby upewnić się, że osiągnięto pożądany efekt.
- Po użyciu, wyczyść narzędzie miękką szmatką, aby usunąć wszelkie metalowe wióry.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ recykling narzędzia, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z Narzędziem Wygładzającym Redding, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem Wygładzającym Redding. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych dla optymalnego użytkowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet Redding Piloted Deburring Toolille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Piloted Deburring Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu poistamaan burrit ja viisteet patruunakuorien suista, mikä helpottaa luotien asettamista. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuoteopas ennen käyttöä.
- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi metallisilppulta ja roskilta.
- Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ohjaustanko on säädetty oikein käyttämäsi patruunan pituudelle, jotta saavutetaan kammiotarkkuus.
- Käytä työkalua hyvin tuuletetussa tilassa, jotta altistuminen pölylle ja roskille minimoidaan.
- Varmista, että tapa, jota viistät, on tukevasti paikallaan liukumisen estämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käytettäessä vammojen tai työkalun vaurioitumisen estämiseksi.
- Jos sattuu onnettomuus tai vamma, hae heti lääkärinhoitoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Redding Piloted Deburring Tool pakkauksestaan.
- Tarkista työkalu näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
- Sääda ohjaustanko käyttämäsi patruunan pituudelle.
- Varmista, että urat ovat puhtaat ja roskattomat ennen jokaista käyttöä.

2. Käyttö:

- Pidä työkalua tukevasti ja aseta patruunakuoren suu uria vasten.
- Kohdistaa kevyttä painetta samalla kun pyörität työkalua burrien ja viisteiden poistamiseksi.
- Tarkista patruunakuoren suu usein varmistaaksesi, että haluttu viimeistely saavutetaan.
- Käytön jälkeen puhdista työkalu pehmeällä kankaalla metallisilpun poistamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua yleiseen jätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse työkalun kierrättämistä, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen Redding Piloted Deburring Tooliin, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Piloted Deburring Toolin kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudata annettuja ohjeita optimaalista käyttöä varten. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusasioihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Piloted Deburring Tool

Introduktion

Tack för att du valt Redding Piloted Deburring Tool. Detta verktyg är utformat för att ta bort grader och fasar från hylsmunnar, vilket underlättar insättning av kulator. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen innan användning.
- Se till att verktyget används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från metallspån och skräp.
- Använd inte verktyget om du är trött eller under påverkan av substanser som kan påverka ditt omdöme.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pilotstaven är korrekt justerad för patronlängden du använder för att upprätthålla koncentriskhet i hylsmunnen.
- Använd verktyget i ett välventilerat område för att minimera exponering för damm och skräp.
- Se alltid till att hylsan du deburrar är säkert placerad för att förhindra att den glider.
- Undvik överdriven kraft när du använder verktyget för att förhindra skador eller skador på verktyget.
- Vid olyckor eller skador, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort Redding Piloted Deburring Tool från förpackningen.
- Inspektera verktyget för synliga skador eller defekter.
- Justera pilotstaven till lämplig längd för den patron du använder.
- Se till att flötena är rena och fria från skräp innan varje användning.

2. Användning:

- Håll verktyget stadigt och placera hylsmunnen mot flötena.
- Applicera lätt tryck medan du roterar verktyget för att ta bort grader och fasar.
- Kontrollera hylsmunnen ofta för att säkerställa att önskat resultat uppnås.
- Efter användning, rengör verktyget med en mjuk trasa för att ta bort metallspån.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i allmänna avfall om det är skadat eller innehåller farliga material.
- Överväg att återvinna verktyget om möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Redding Piloted Deburring Tool, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Redding Piloted Deburring Tool. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges för optimal användning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Piloted Deburring Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Piloted Deburring Tool. Tento nástroj je navržen k odstraňování otřepů a zkosení ústí nábojnic, což usnadňuje usazení projektilu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před použitím.
- Ujistěte se, že je nástroj používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte ochranné brýle, abyste chránili oči před kovovými třískami a nečistotami.
- Nepoužívejte nástroj, pokud jste unavení nebo pod vlivem látek, které mohou ovlivnit vaše úsudek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je pilotní čep správně nastaven pro délku náboje, který používáte, aby se udržela souosost ústí nábojnice.
- Používejte nástroj v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali expozici prachu a nečistotám.
- Vždy zajistěte náboj, který deburrujete, ve stabilní poloze, abyste předešli sklouznutí.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání nástroje, abyste předešli zranění nebo poškození nástroje.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyměňte Redding Piloted Deburring Tool z obalu.
- Zkontrolujte nástroj na jakékoli viditelné poškození nebo vady.
- Nastavte pilotní čep na vhodnou délku pro náboj, který používáte.
- Ujistěte se, že drážky jsou čisté a bez nečistot před každým použitím.

2. Použití:

- Držte nástroj pevně a umístěte ústí nábojnice proti drážkám.
- Aplikujte jemný tlak při otáčení nástroje k odstranění otřepů a zkosení.
- Pravidelně kontrolujte ústí nábojnice, abyste zajistili, že dosáhnete požadovaného povrchu.
- Po použití vyčistěte nástroj měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré kovové třísky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte nástroj do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci nástroje, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti Redding Piloted Deburring Tool se obraťte na svého místního prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Redding Piloted Deburring Tool. Vždy upřednostňujte bezpečnost a řiďte se poskytnutými pokyny pro optimální použití. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.