

PILOTED DEBURRING TOOL - REDDING PILOTED DEBURRING TOOL

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Case Mouth Chamfering](#)

Tar bort grader och fassar hylsmunnar för att underlätta insättning av kulor. Den justerbara piloten är anpassningsbar för olika patronlängder och säkerställer koncentriskhet i hylsmunnen. Härdade, precisionsslipade skär gör rena, enkla, vibrationsfria snitt. Accepterar alla hylsor från .22 till .475 kaliber.



Produktinformation

- Namn: [REDDING PILOTED DEBURRING TOOL](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749016551
- Tillv.nr.: 09060
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 611760090608

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Piloted Deburring Tool](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Piloted Deburring Tool

Introduktion

Tack för att du valt Redding Piloted Deburring Tool. Detta verktyg är utformat för att ta bort grader och fasar från hylsmunnar, vilket underlättar insättning av kulator. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid produktmanualen innan användning.
- Se till att verktyget används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från metallspån och skräp.
- Använd inte verktyget om du är trött eller under påverkan av substanser som kan påverka ditt omdöme.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pilotstaven är korrekt justerad för patronlängden du använder för att upprätthålla koncentriskhet i hylsmunnen.
- Använd verktyget i ett välventilerat område för att minimera exponering för damm och skräp.
- Se alltid till att hylsan du deburrar är säkert placerad för att förhindra att den glider.
- Undvik överdriven kraft när du använder verktyget för att förhindra skador eller skador på verktyget.
- Vid olyckor eller skador, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort Redding Piloted Deburring Tool från förpackningen.
- Inspektera verktyget för synliga skador eller defekter.
- Justera pilotstaven till lämplig längd för den patron du använder.
- Se till att flötena är rena och fria från skräp innan varje användning.

2. Användning:

- Håll verktyget stadigt och placera hylsmunnen mot flötena.
- Applicera lätt tryck medan du roterar verktyget för att ta bort grader och fasar.
- Kontrollera hylsmunnen ofta för att säkerställa att önskat resultat uppnås.
- Efter användning, rengör verktyget med en mjuk trasa för att ta bort metallspån.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i allmänna avfall om det är skadat eller innehåller farliga material.
- Överväg att återvinna verktyget om möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Redding Piloted Deburring Tool, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Redding Piloted Deburring Tool. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges för optimal användning. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se