

MATCH GRADE BUSHING - .292" DIAMETER MATCH BUSHING

The Hornady match Grade Dies feature interchangeable neck sizing bushings that are self centering. The bushings allow the user to size the case neck to the bullet tension you desire. This eliminates the chance of over-sizing your case necks and overworking the brass. Bushings are available in .002 inch increments. The Match Grade Full Length Die will size the case body, bump the shoulder and size the case neck with the selected bushing. The Match Grade Neck Die sizes the neck with the installed bushing and bumps the shoulder only (no body sizing). Both versions feature a self centering decap spindle with an o-ring spindle tensioner, and the elliptical expander ball with headed decap pin - the same pin used in the Custom Grade Dies. These bushing sizer dies have some unique features and are very well made and finished.



Attributes

- Name: .292" DIAMETER MATCH BUSHING
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749016869
- Mfr. No.: 594292
- Diameter (in): .292
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 090255592924

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HORNADY MATCH GRADE BUSHING .292"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MATCH GRADE BUSHING .292" DIAMETER MATCH BUSHING](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Hornady Match Grade Bushing .292"](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MATCH GRADE BUSHING HORNADY .292" DIAMETER MATCH BUSHING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den HORNADY MATCH GRADE BUSHING .292"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HORNADY MATCH GRADE BUSHING mit einem Durchmesser von .292 Zoll. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Kalibrieren von Hülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen auf, um sie bei Bedarf zu konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Bushing nur mit kompatiblen Hornady Match Grade Dies.
- Achten Sie darauf, dass der Bushing fest und sicher in der DieStation montiert ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und anderen Partikeln zu minimieren.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bushing:

- Entfernen Sie die Die von der Presse.
- Setzen Sie das Bushing in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Bushing vollständig und sicher sitzt.
- Befestigen Sie die Die wieder an der Presse.

2. Nutzung des Bushing:

- Wählen Sie den gewünschten NackenGrößeneinsatz, der Ihren Anforderungen entspricht.
- Führen Sie die Patrone in die Die ein.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um den Nacken der Patrone zu kalibrieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass die Patrone korrekt geformt wird.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie das Bushing und die Die nach jeder Nutzung, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des HORNADY MATCH GRADE BUSHING wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von HORNADY oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie zusätzliche Informationen und Ressourcen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Safety Instruction Guide for MATCH GRADE BUSHING .292" DIAMETER MATCH BUSHING

Introduction

Thank you for choosing the MATCH GRADE BUSHING .292" DIAMETER MATCH BUSHING by Hornady. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing precise neck sizing of your cases. To ensure safe and effective use, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the bushing with care to avoid injury.
- Ensure that the bushing is compatible with your reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for wear or damage before use.
- Do not exceed the recommended sizing increments to avoid damaging your brass.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified .292" diameter bushing for the intended application.
- Avoid using excessive force when sizing the case neck to prevent oversizing.
- Ensure that the bushing is properly installed before use.
- Keep your work area clean and organized to prevent accidents.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when operating reloading equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bushing:

- Ensure that your reloading die is clean and free of debris.
- Carefully remove the existing bushing, if applicable.
- Insert the MATCH GRADE BUSHING .292" into the die, ensuring it is seated correctly.
- Secure the bushing in place according to the manufacturer's instructions.

2. Using the Bushing:

- Adjust your reloading press to the desired height for sizing.
- Place the case into the shell holder and ensure it is properly aligned.
- Slowly raise the press handle to size the case neck with the bushing.
- Monitor the tension applied to the case neck to avoid oversizing.
- After sizing, lower the press and remove the case for inspection.

3. Maintenance:

- Clean the bushing after each use to maintain its performance.
- Store the bushing in a dry, cool place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw the bushing in regular trash if it is deemed unsafe or hazardous.
- Consult local waste disposal guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please reach out to the designated EU contact point provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MATCH GRADE BUSHING .292" DIAMETER MATCH BUSHING. Always prioritize safety and consult the guidelines regularly to stay informed about best practices. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing

Introducción

Gracias por elegir el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el ajuste del tamaño del cuello del cartucho. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- No utilices el bushing con cartuchos que no sean compatibles.
- Almacena el bushing en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.
- No fuerces el bushing en su lugar; si no encaja fácilmente, revisa que no haya obstrucciones.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular materiales de recarga.
- Si sientes que el bushing se calienta demasiado durante el uso, detente y deja que se enfríe antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Retira el casquillo de tamaño anterior, si es necesario.
- Inserta el bushing Hornady .292" en el die correspondiente hasta que encaje firmemente.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado y asegurado.

2. Uso del Bushing:

- Coloca el cartucho en la prensa de recarga.
- Baja el pistón de la prensa lentamente para dimensionar el cuello del cartucho.
- Verifica el tamaño del cuello utilizando un medidor de cuello para asegurarte de que cumple con tus especificaciones.
- Si es necesario, ajusta la presión del bushing para obtener el tamaño deseado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el bushing después de cada uso para eliminar residuos de latón.
- Inspecciona el bushing regularmente para detectar signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el bushing y cualquier material de recarga en cumplimiento con las normativas locales de residuos.
- No deseches el bushing en la basura común; considera reciclarlo si es posible.
- Consulta con tu autoridad local sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o información adicional sobre el uso del Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing, por favor, consulta con el proveedor o distribuidor autorizado.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Bushing Hornady .292" Diameter Match Bushing sea segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda siempre reportar productos inseguros a las autoridades competentes.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Hornady Match Grade Bushing .292"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei Hornady Match Grade Bushing o średnicy .292". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie wkładki są poprawnie zainstalowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w połączeniu z niekompatybilnymi elementami lub akcesoriami.
- Podczas wymiarowania szyjek łusek stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie przekraczaj zalecanego napięcia pocisku, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy produkt jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja wkładki:

- Wybierz odpowiednią wkładkę do wymiarowania szyjki.
- Zainstaluj wkładkę w tulei, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

3. Użycie produktu:

- Ustaw zestaw Match Grade Full Length Die lub Match Grade Neck Die zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku używania Match Grade Full Length Die, wymiaruj korpus łuski, podnoś ramię i wymiaruj szyjkę łuski.
- W przypadku Match Grade Neck Die, wymiaruj szyjkę z zainstalowaną wkładką i podnoś ramię.

4. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy, oczyść produkt z pozostałości mosiądku i przechowuj w odpowiednich warunkach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.
- Sprawdź, czy produkt można oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub do recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Säkerhetsanvisningar för MATCH GRADE BUSHING HORNADY .292" DIAMETER MATCH BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Match Grade Bushing. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och effektivitet i hylskalskalibrering. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsor och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid de rekommenderade inställningarna för hylshalsens dimensionering för att undvika överdimensionering och skador på mässingen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Välj den önskade bushing i rätt diameter (.292").
- Installera bushing i Match Grade Full Length Die eller Match Grade Neck Die enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att bushing sitter ordentligt på plats och är korrekt centrerad.

2. Användning av hylsor:

- Använd bushing för att justera hylshalsen till önskad kulspänning.
- Vid användning av Match Grade Full Length Die, dimensionera hylskroppen och tryck upp axeln enligt anvisningarna.
- Använd Match Grade Neck Die för att dimensionera hylshalsen med den installerade bushing och tryck upp axeln utan kroppsdimensionering.

3. Underhåll:

- Rengör bushing och dies regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestanda.
- Kontrollera bushing för slitage och byt ut den vid behov.

Kassationsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller defekt, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att göra det kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Hornady Match Grade Bushing.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Hornady Match Grade Bushing .292" Diameter Match Bushing. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl maximální přesnost a výkon při úpravě krčku náboje. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že máte správné vybavení a znalosti pro manipulaci s reloading nástroji.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se používání a skladování střeliva a reloading nástrojů.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bushing čistý a nepoškozený.
- Nepoužívejte bushing, pokud je viditelně opotřebovaný nebo poškozený, abyste předešli riziku selhání.
- Ujistěte se, že je bushing správně nainstalován, aby se zabránilo nehodám během procesu úpravy.
- Při manipulaci s náboji a reloading nástroji se vyhněte jakémukoli nebezpečnému chování, jako je spěch nebo rozptýlení.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací bushingu se ujistěte, že je váš reloading die čistý a bez nečistot.
- Nainstalujte bushing do die podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je bushing správně utažený, aby se předešlo jeho uvolnění během používání.
- Při úpravě krčku náboje postupujte pomalu a postupně, abyste dosáhli požadovaného napětí projektilu.
- Po dokončení úpravy zkontrolujte, zda je krček náboje správně zmenšený a zda nedošlo k jeho poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu bezpečně zlikvidovány a aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
- Pokud je bushing poškozený, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných produktů se obraťte na příslušné úřady nebo organizace ve vaší oblasti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Věříme, že vám Hornady Match Grade Bushing poskytne vynikající výkon a spolehlivost.