

MATCH GRADE BUSHING - HORNADY .335" DIAMETER MATCH BUSHING

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Hornady Match Grade Dies har utbytbara hylsor för halsstorlek som är självcentrerande. Hylsorna gör det möjligt för användaren att justera hylshalsen till den kulspänning du önskar. Detta eliminerar risken för att överdimensionera hylshalsarna och överarbeta mässingen. Hylsor finns i .002 tum intervaller. Match Grade Full Length Die kommer att dimensionera hylskroppen, trycka upp axeln och dimensionera hylshalsen med den valda hylsan. Match Grade Neck Die dimensionerar hylshalsen med den installerade hylsan och trycker upp axeln endast (ingen kroppsdimensionering). Båda versionerna har en självcentrerande avlägsnande spindel med en o-ring spindelspännare, samt den elliptiska expanderbollen med en huvudad avlägsnande pin - samma pin som används i Custom Grade Dies. Dessa hylsor har några unika funktioner och är mycket välgjorda och färdiga.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY .335" DIAMETER MATCH BUSHING](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749016885
- Tillv.nr.: 594335
- Diameter (in): .335
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 090255593358

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MATCH GRADE BUSHING HORNADY .335" DIAMETER MATCH BUSHING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MATCH GRADE BUSHING HORNADY .335" DIAMETER MATCH BUSHING

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Match Grade Bushing. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och säkerhet vid användning. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsor och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att hylsan är korrekt installerad innan du påbörjar arbetet.
- Undvik att överdimensionera hylshalsarna för att förhindra skador på produkten och säkerheten.
- Använd endast de rekommenderade hylsorna för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsor:

- Välj rätt hylsa baserat på den önskade kulspänningen.
- Se till att hylsan är helt och korrekt installerad i Match Grade Full Length Die eller Match Grade Neck Die.

2. Användning av Match Grade Full Length Die:

- Dimensionera hylskroppen och tryck upp axeln.
- Dimensionera hylshalsen med den valda hylsan.

3. Användning av Match Grade Neck Die:

- Dimensionera hylshalsen med den installerade hylsan.
- Tryck upp axeln utan kroppsdimensionering.

4. Underhåll:

- Rengör hylsorna efter användning för att förlänga livslängden.
- Inspektera hylsorna för skador innan varje användning.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Lämna in defekta eller skadade produkter till en auktoriserad återvinningscentral.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av Hornady Match Grade Bushing.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se