

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Wilson Bushing Typ Full Length Sizing Die. Denna die gör att du kan storleksanpassa hylsan till önskad hylsspänning samtidigt som du storleksanpassar resten av hylskroppen. Died inkluderar en justerbar djup avtryckare. En extra avtryckare ingår. Dessa dies innehåller ingen expander. Tillverkad av högkvalitativ värmebehandlad stål. Dessa Full Length Bushing dies efterliknar hylsspecifikationen av Wilsons hylsspecifikationsdies och är designade för att lämna 3/16" i botten av hylsan ospecifierad, en praxis många skyttar föredrar och anser vara mer exakt än att storleksanpassa hela hylsan. Tillverkad av högkvalitativt material - härdad enligt L.E. Wilson specifikationer Hårdare än en Grade 8 bult Utbytbara bushings Standard 7/8-tums omladdningspress Storlekar för axel- och kroppsdimensioner Rostfria delar för en långvarig finish Hållbar och exakt L.E. Wilson tillverkad låsnut - tjockleken är .225" från insidan till ytterkanten .270" för höjd och 1.250" total bredd OD. Hylsbossar säljs separat, vi rekommenderar att använda LE Wilson hylsbossar men Redding hylsbossar passar också.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749017498
- Tillv.nr.: FLD-300B
- Laddverktyg: -
- Patron: 300 AAC Blackout
- Leveransvikt: 0.431kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 147mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 AAC Blackout

Introduktion

Tack för att du valt Bushing Full Length Dies från L.E. Wilson för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs alla avsnitt noggrant innan du använder die för att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att die används endast för sitt avsedda syfte: omladdning av 300 AAC Blackout patroner.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsutrustning.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att undvika olyckor och för att inte tappa verktyg.
- Förvara die på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet die för slitage eller skador före varje användning. Använd inte en skadad die.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil före användning.
- Överskrid aldrig den rekommenderade laddningsdatan för 300 AAC Blackout patronen.
- Använd endast de rekommenderade neck bushings för optimal prestanda och säkerhet.
- Försök inte att modifiera die eller använda den på ett sätt som inte anges av tillverkaren.
- Var medveten om risken för blyexponering när du hanterar ammunitionens komponenter. Tvätta händerna noggrant efter användning.
- Undvik distraktioner under omladdningen för att bibehålla fokus och förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkra die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Se till att die är ordentligt åtdragen för att undvika rörelse under användning.
- Fäst den justerbara djupavtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning:

- Förbered hylsorna genom att rengöra och inspektera dem innan omladdning.
- Justera djupet på avtryckaren till din föredragna inställning.
- Sätt in hylsan i die och applicera tryck med omladdningspressen för att storleksanpassa både hylsans nacke och kropp samtidigt.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan och inspektera den för korrekt storleksanpassning och eventuella defekter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte ammunitionens komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Bushing Full Length Dies L.E. Wilson, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 AAC Blackout. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis under omladdning. Tack för att du valt produkter från L.E. Wilson.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se