

RDF REDUCED DRAG FACTOR 6MM (0.243") BULLETS - NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 100/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Den plattaste matchkulans på marknaden För dem som vill pressa ut maximal prestanda från sin tävlingsgevär är Noslers nya RDF (Reduced Drag Factor) matchkulor det perfekta valet. Noslers RDF-linje är designad från grunden för att ge exceptionellt höga BC-värden, vilket skapar den plattaste banan och minsta vinddrift möjliga. Nycklarna till RDF:s enastående prestanda är Noslers noggrant optimerade sammansatta ogiv och långa, dragreducerande boattail, vilket gör handladdning enkelt och ger en otroligt strömlinjeformad formfaktor. RDF-kulor har också de minsta och mest konsekventa meplats av alla hollow point matchkulor, så det finns inget behov av att spetsa eller trimma spetsarna. Högsta B.C.-värden, minsta meplat, tätare grupper – Nosler RDF.



Produktinformation

- Namn: **NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 100/BOX**
- Tillverkare: **NOSLER**
- Produktnr: 749017552
- Tillv.nr.: 53410
- Ballistic Coefficient (G1): 0.571
- Ballistic Coefficient (G7): 0.280
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.243
- Grain: 105
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Kulotyp: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.254
- Varumärke: Reduced Drag Factor
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 0.748kg
- Leveranshöjd: 114mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 054041534109

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RDF Reduced Drag Factor 6mm \(0.243"\) Bullets Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Bullets

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Bullets från Nosler. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du hanterar eller använder kulorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla kulor som om de är laddade.
- Förvara kulor på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Inspektera kulor för skador eller defekter innan användning. Använd inte skadade kulor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av ammunition.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar kulor, inklusive skyddsglasögon och handskar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är kompatibelt med 6mm (0.243") kulor innan användning.
- Använd alltid rätt kaliber och kul typ som specificeras för ditt vapen.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdatan när du laddar ammunition.
- Undvik att använda kulor som visar tecken på korrosion, deformation eller annan skada.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Rikta aldrig ett vapen mot något du inte avser att skjuta på.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Använd endast i välventilerade områden för att undvika inandning av eventuellt skadliga ämnen.

Instruktioner för installation och användning

- Läs noggrant igenom laddningsmanualen som är specifik för ditt vapen och kul typ.
- När du laddar, följ dessa steg:
 1. Samla all nödvändig utrustning, inklusive en laddningspress, vågar och lämpliga dies.
 2. Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.
 3. Mät och förbered din pulverladdning enligt laddningsmanualen.
 4. Sätt in kulan i patronhöljet och se till att den sitter ordentligt.
 5. Krimpa kulan enligt specifikationerna för ditt vapen.
 6. Inspektera de färdiga patronerna för eventuella defekter innan användning.
- När du laddar ditt vapen:
 1. Se till att vapnet är på säkert läge och riktat i en säker riktning.
 2. Ladda patronerna en i taget, följ tillverkarens rekommendationer.
 3. Kontrollera att vapnet fungerar korrekt innan du avfyrar.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Se till att eventuella använda patroner kasseras säkert och ansvarsfullt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Bullets, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Bullets. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se