

RDF REDUCED DRAG FACTOR 6MM (0.243") BULLETS - NOSLER

RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 500/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Den plattaste matchkulans på marknaden För dem som vill pressa ut maximal prestanda från sin tävlingsgevär är Noslers nya RDF (Reduced Drag Factor) matchkulor det perfekta valet. Noslers RDF-linje är designad från grunden för att ge exceptionellt höga BC-värden, vilket skapar den plattaste banan och minsta vinddrift möjliga. Nycklarna till RDF:s enastående prestanda är Noslers noggrant optimerade sammansatta ogiv och långa, dragreducerande boattail, vilket gör handladdning enkelt och ger en otroligt strömlinjeformad formfaktor. RDF-kulor har också de minsta och mest konsekventa meplats av alla hollow point matchkulor, så det finns inget behov av att spetsa eller trimma spetsarna. Högsta B.C.-värden, minsta meplat, tätare grupper – Nosler RDF.



Produktinformation

- Namn: [NOSLER RDF 6MM \(0.243"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 500/BOX](#)
- Tillverkare: [NOSLER](#)
- Produktnr: 749017553
- Tillv.nr.: 53411
- Ballistic Coefficient (G1): 0.571
- Ballistic Coefficient (G7): 0.280
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.243
- Grain: 105
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Kulotyp: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.254
- Varumärke: Reduced Drag Factor
- Mängd: 500
- Leveransvikt: 3.515kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 054041534116

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RDF Reduced Drag Factor 6mm \(0.243"\) Kulor Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Kulor

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Noslers RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") kulor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker hantering, användning och avfallshantering av denna produkt. Det är avgörande att följa dessa riktlinjer för att minimera risker och säkerställa en säker skjutupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd endast i skjutvapen som är specifikt utformade för 6mm (0.243") ammunition.
- Säkerställ god ventilation när du använder kulor i slutna utrymmen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, vid skjutning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Följ lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och ammunition för tecken på skador eller slitage.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**

- Potentiell risk för oavsiktlig avfyrning om den hanteras felaktigt.
- Risk för skada vid felaktig användning eller funktionsfel av skjutvapen.
- Miljörisker från blyexponering under skjutning.

- **Instruktioner för att undvika risker:**

- Säkerställ alltid att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
- Ladda inte kulor förrän du är redo att skjuta.
- Undvik att använda skadade eller korroderade kulor.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, bort från direkt solljus och fukt.
- Kassera använda hylsor och skadade kulor enligt lokala föreskrifter.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år och äldre. Säkerställ att yngre individer övervakas av en kvalificerad vuxen när de hanterar eller använder skjutvapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

- Säkerställ att ditt skjutvapen är oladdat innan installation.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ladda kulor i ditt skjutvapen.
- Kontrollera att kulan sitter korrekt i patronhylsan.

- **Användning:**

- Kontrollera alltid pipan för hinder innan du avfyrar.

- Använd rätt skjutställning och grepp vid skjutning.
- Håll fokus och kontroll medan du skjuter för att säkerställa noggrannhet och säkerhet.
- Efter skjutning, rengör ditt skjutvapen ordentligt för att förhindra funktionsfel och säkerställa lång livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda hylsor och skadade kulor i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte kulor i vanliga hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om säkra avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Nosler RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") kulor, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller kontakta din lokala återförsäljare. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna i denna manual.

Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse ansvarsfullt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se