

6.5MM 140GR RDF REDUCED DRAG FACTOR BULLETS - NOSLER RDF 6.5MM (0.264") HOLLOW POINT BOAT TAIL 140GR 100/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

För den som vill maximera prestandan från sin tävlingsgevar, är Noslers RDF (Reduced Drag Factor) 6.5mm 140 grains matchprojektiler det perfekta valet. Den nya RDF-linjen är designad från grunden för att ge exceptionellt höga BC-värden, vilket skapar den plattaste ballistiska banan och minsta möjliga vinddrift. Nycklarna till RDF:s enastående prestanda är: Compound ogiv är okänslig för seatingdjup Lång, dragminskande boattail Liten, konsekvent meplat



Produktinformation

- Namn: **NOSLER RDF 6.5MM (0.264") HOLLOW POINT BOAT TAIL 140GR 100/BOX**
- Tillverkare: **NOSLER**
- Produktnr: 749017554
- Tillv.nr.: 49824
- Ballistic Coefficient (G1): 0.658
- Ballistic Coefficient (G7): 0.330
- Diameter (in): 0.264
- Grain: 140
- Kaliber: 6.5mm,264 Caliber
- Kulotyp: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.287
- Varumärke: Reduced Drag Factor
- Mängd: 100
- Leveransvikt: 0.975kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 054041498241

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor Bullets](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor Bullets

Introduktion

Tack för att du valt Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor Bullets. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att undvika faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med ditt vapen och följ alla tillverkarens riktlinjer för användning.
- Förvara kulor på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll dem utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Hantera alltid kulor med försiktighet; undvik att tappa eller skada dem.
- Använd endast i vapen som är avsedda för 6.5MM ammunition.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på skada eller slitage på kulorna innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid hantering eller skjutning.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdata för ditt vapen enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning vid laddning och urladdning.
- Använd inte skadade eller korroderade kulor.
- Om en kula misslyckas med att avfyra, vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort den från kammaren.
- Undvik att använda kulor i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är rent och i gott skick.
- Samla all nödvändig utrustning, inklusive omladdningsverktyg och säkerhetsutrustning.

2. Ladda kulorna:

- Följ omladdningsmanualen för ditt specifika vapen för att bestämma rätt pulverladdning och seatingdjup.
- Sätt försiktigt Nosler RDFkulorna i patronhylsan, se till att de är korrekt inriktade.

3. Avfyra kulorna:

- Ladda patronerna i magasinet eller kammaren på ditt vapen.
- Se till att vapnet är ordentligt säkrat och riktat nedåt.
- Följ standard skjutpraxis och upprätthåll kontrollen över ditt vapen hela tiden.

4. Efter skjutning:

- Efter användning, rengör ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera eventuella kvarvarande kulor för skador innan du förvarar dem.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanligt avfall; kolla med lokal avfallshantering för korrekta bortskaffandemetoder.
- Se till att alla använda patroner bortskaffas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor Bullets, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköpspunkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till en säker och trevlig upplevelse med dina Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor Bullets. Prioritera alltid säkerhet och rådgör med professionella om du har några frågor eller bekymmer. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se