

416 Caliber (0.416") SINGLE FEED MTAC BULLETS - CUTTING EDGE BULLETS MTAC 416 CAL (0.416") LEAD FREE HOLLOW POINT 452GR 50/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Cutting Edge MTAC-kulan är maskinbearbetad av blyfri solid kopparstänger på en CNC-svensk svarv. Dessa är en hög BC, solid kula som är designad exklusivt för målskytte på alla avstånd. En unik egenskap hos denna kula är deras patenterade SealTite™-band, som är ett band som är något större än kaliberdiametern runt kulan, vilket är utformat för att eliminera fliers genom att förhindra gasblåsning. SealTite™-bandet minskar också kopparbeläggning, vilket vanligtvis är förknippat med mono-metallkulor. Den erforderliga vridningstakten för denna kula är 1:13" eller snabbare. På grund av sin längd är dessa MTAC-kulor designade för att matas enskilt.



Produktinformation

- Namn: [CUTTING EDGE BULLETS MTAC 416 CAL \(0.416"\) LEAD FREE HOLLOW POINT 452GR 50/BOX](#)
- Tillverkare: [CUTTING EDGE BULLETS](#)
- Produktnr: 749018334
- Tillv.nr.: MTAC 416 452 MAX
- Ballistic Coefficient (G1): 0.830
- Ballistic Coefficient (G7): 0.420
- Diameter (in): 0.416
- Grain: 452
- Kaliber: 416 Caliber
- Kulotyp: Copper Hollow Point
- Varumärke: MTAC
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 1.814kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 812191023672

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för 416 Caliber \(0.416"\) SINGLE FEED MTAC BULLETS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för 416 Caliber (0.416") SINGLE FEED MTAC BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt Cutting Edge MTACkulor. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vi strävar efter att säkerställa att alla användare kan använda våra produkter på ett säkert sätt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av ammunition.
- Kontrollera att vapnet är i gott skick och lämpligt för användning med MTACkulor.
- Undvik att använda kulor som är skadade eller deformerade.
- Se till att ammunitionen matas korrekt i vapnet för att undvika stopp.
- Använd endast rekommenderad vridningstakt (1:13" eller snabbare) för bästa prestanda.
- Undvik att exponera kulorna för extrema temperaturer eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Inspektera Ammunitionen

- Kontrollera att varje kula är i gott skick och inte har några synliga skador.

2. Ladda Vapnet

- Fyll vapnet med MTACkulor enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att kulan matas in korrekt för att undvika stopp.

3. Använda Vapnet

- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.
- Använd kulorna för avsedda ändamål, såsom målskytte.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.

4. Avsluta Användning

- Rengör vapnet noggrant efter användning för att förhindra korrosion och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade kulor i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga ammunition i hushållssoporna.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av ammunition.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt land.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Cutting Edge MTACkulor.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se