

BUSHING FULL LENGTH DIES - 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018873
- Mfr. No.: FLD-6XCT
- Cartridge: -
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC \(TUBBS\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES 6 XC \(TUBBS\) BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 6 XC \(Tubbs\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6 XC \(Tubbs\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC \(TUBBS\)](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC \(TUBBS\) BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC \(TUBBS\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS)

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS). Diese Anleitung ist wichtig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bushing Full Length Dies nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Matrize nur mit kompatiblen Wiederladepressen (Standard 7/8 Zoll).
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Matrize arbeitest.
- Bewahre die Matrize außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe regelmäßig die Matrize auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden, verwende das Produkt nicht.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Hülsenhals nicht übermäßig bearbeitet wird, um Risse oder Brüche zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Bushing von L.E. Wilson oder kompatible Redding Bushings.
- Stelle sicher, dass die Matrize korrekt in der Wiederladepresse installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um unkontrollierte Bewegungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen der Presse fern.
- Bei der Verwendung von scharfen Werkzeugen, sei vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Entferne die alte Matrize aus der Wiederladepresse.
- Setze die Bushing Full Length Die in die Presse ein und ziehe sie fest.
- Stelle sicher, dass die Matrize sicher sitzt und keine Bewegungsspielräume hat.

2. Verwendung der Matrize:

- Führe die Hülsen in die Matrize ein und stelle die Tiefe mit dem verstellbaren TiefeEntgrater ein.
- Betätige die Presse langsam, um die Hülsen zu formen.
- Überprüfe regelmäßig die Form und den Zustand der Hülsen während des Vorgangs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit diesem Produkt von größter Bedeutung sind. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben, während du die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS) verwendest.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the die to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when reloading ammunition.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the die and all related tools away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the die or any of its components.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the die only with compatible reloading presses. Ensure that your press meets the standard 7/8ths size requirement.
- Be aware of the potential for sharp edges on the die and its components. Handle with care to avoid cuts or injuries.
- Avoid using excessive force when sizing cases, as this may damage the die or the cases.
- Ensure that the adjustable depth decapping rod is securely fastened before use to prevent accidental dislodging.
- Do not attempt to size cases that are excessively damaged or deformed, as this may lead to dangerous situations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable.
- Insert the BUSHING FULL LENGTH DIE into the press according to the manufacturer's guidelines.
- Adjust the depth decapping rod to the desired setting before securing it in place.
- Ensure that the die is properly aligned with the shell holder of the press.

2. Usage

- Place a clean, empty case into the shell holder of the press.
- Pull the handle of the press to raise the ram and engage the die.
- Monitor the sizing process closely to ensure the die is functioning correctly.
- After sizing, remove the case and inspect it for any defects or issues.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs that accept metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure that you have your product details ready for any support requests.

Thank you for prioritizing safety while using the BUSHING FULL LENGTH DIES 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and successful reloading experience.

Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 6 XC (Tubbs)

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson 6 XC (Tubbs). Ce produit est conçu pour vous aider à dimensionner les douilles avec précision. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le die de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le die uniquement avec des presses de rechargement standard de 7/8 pouces.
- Ne forcez jamais le die si vous rencontrez une résistance excessive lors du dimensionnement.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des matériaux dangereux.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Die :

- Fixez le die à votre presse de rechargement en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que le die est bien serré et stable avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation du Die :

- Insérez la douille que vous souhaitez dimensionner dans le die.
- Ajustez la tige de décoinçage à la profondeur souhaitée.
- Abaissez la presse pour dimensionner le col de la douille.
- Libérez la pression et retirez la douille du die.
- Vérifiez la dimension de la douille après chaque utilisation pour vous assurer de la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils usagés et des matériaux en acier.
- Si le die est endommagé ou usé, contactez le fabricant pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de L.E. Wilson pour plus d'informations et d'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 6 XC (Tubbs) en toute sécurité et efficacité. Veuillez toujours rester vigilant et prendre les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6 XC (Tubbs)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6 XC (Tubbs). Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni di alta qualità nella ricarica delle cartucce. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio dei Dies:** Maneggiare i dies con attenzione. Evitare di esercitare troppa pressione durante il dimensionamento delle cartucce.
- **Decapping:** Utilizzare la asta di decapping regolabile con cautela. Assicurati che sia ben fissata prima dell'uso.
- **Bushing:** I bushings sono venduti separatamente. Assicurati di utilizzare solo bushings compatibili e di alta qualità, come quelli L.E. Wilson o Redding.
- **Controllo della Pressione:** Assicurati che la pressione di dimensionamento sia impostata correttamente per evitare danni alle cartucce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Monta il die sulla pressa di ricarica da 7/8 di pollice.
- Assicurati che il die sia ben bloccato in posizione.

2. Utilizzo del Die:

- Inserisci la cartuccia nel die.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo necessità.
- Esegui il dimensionamento della cartuccia seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di pressa.

3. Controllo Finale:

- Dopo il dimensionamento, controlla che la cartuccia abbia le dimensioni corrette.
- Verifica che non ci siano segni di usura o danni sul die.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire in modo sicuro i componenti del die.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto europeo per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e utilizzando il Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6 XC (Tubbs) in modo responsabile, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS). Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zrozumienie jego funkcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi do instalacji i użytkowania produktu.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych lub zużytych elementów.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pręta do usuwania zanieczyszczeń, aby uniknąć obrażeń.
- Podczas pracy z produktem noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie stosuj produktu, jeśli nie jesteś pewien jego stanu technicznego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest odpowiednio ustawiona na 7/8 cali.
- Zamontuj bushing full length die w prasę, upewniając się, że jest dobrze dokręcony.
- Włóż odpowiedni bushing szyjki (sprzedawany osobno) do die.
- Ustaw pręt do usuwania zanieczyszczeń zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie:

- Użyj die do dopasowania napięcia szyjki łuski zgodnie z wymaganiami.
- Upewnij się, że reszta korpusu łuski jest wymiarowana zgodnie z zaleceniami.
- Regularnie sprawdzaj działanie die i bushingów. W razie potrzeby dokonaj regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmietników, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS).

Turvallisuusohjeet: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE

Johdanto

Tervetuloa BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS) BUSHING FULL LENGTH DIE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät tarvittavia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotetta käyttäessäsi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä bushing full length die tuotetta vain yhteensopivien patruunoiden kanssa.
- Varmista, että säädät kaulan koon oikein ennen käyttöä. Väärä säätö voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen suunnitellun kapasiteetin.
- Vältä koskettamasta teräviä reunoja tai liikkuvia osia, kun käytät tai säädät tuotetta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vähennät tapaturmien riskiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpöytä on tukeva ja tasainen.
- Kiinnitä bushing full length die tukevasti latauskoneeseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä kaulan koko halutulle tasolle käyttämällä säädettävää syvyyden purkamisvarsia.
- Lataa patruuna dieen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä latauskone ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä kone heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomaa, että nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Ota huomioon, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS)

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS). Denna produkt är utformad för att säkerställa en exakt och säker storleksanpassning av hylsor. För att säkerställa en trygg användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och hylsor för att skydda dig mot skräp och skador.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade hylsbossar för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Full Length Die:

- Fäst die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Justera den justerbara djupavtryckaren till önskad djupinställning.
- Kontrollera att die sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av Bushing Full Length Die:

- Placera en hylsa i die och tryck ner handtaget på pressen för att starta storleksanpassningen.
- Kontrollera hylsans dimensioner efter storleksanpassning för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna.
- Upprepa processen vid behov för att uppnå önskad hylsspänning.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör die efter varje användning för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera die regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6 XC (TUBBS), vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení plného délkového sizing die Wilson Bushing. Tento výrobek je navržen tak, aby vám poskytl maximální přesnost při úpravě nábojnic. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s náboji a střelivem dodržujte všechny příslušné bezpečnostní postupy.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka nebo kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s náboji a při práci s nástroji.
- Nikdy neprovádějte úpravy produktu, které nejsou uvedeny v pokynech výrobce.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře osvětlený a čistý, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Při používání sizing die dbejte na to, abyste správně nastavili hloubkovou tyč a bushingy.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte a zkontrolujte produkt.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací se ujistěte, že je reloading press vypnutý.
2. Nainstalujte plné délkové sizing die do standardního 7/8 palcového reloading pressu.
3. Ujistěte se, že je die pevně zajištěno a že není uvolněné.
4. Nastavte hloubkovou tyč na požadovanou hloubku pro vyprázdnění nábojnic.
5. Vložte nábojnici do die a stiskněte páku reloading pressu, aby došlo k procesu sizingu.
6. Po dokončení procesu vyjměte nábojnici a zkontrolujte její rozměry.
7. Opakujte proces podle potřeby pro další nábojnice.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který neohrozí životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data nákupu.

Děkujeme, že jste si vybrali plné délkové sizing die Wilson Bushing. Doufáme, že vám poskytne skvělé výsledky a že vaše zkušenosti s ním budou pozitivní.