

BUSHING FULL LENGTH DIES - 6XC (II) BUSHING FULL LENGTH DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: 6XC (II) BUSHING FULL LENGTH DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749018874
- Mfr. No.: FLD-6XC
- Cartridge: 6mm XC II
- Die Style: Bushing Full Length Die
- Delivery weight: 0.268kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC \(II\)](#)
- [English: BUSHING FULL LENGTH DIES 6XC \(II\) BUSHING FULL LENGTH DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6XC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC \(II\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 6XC \(II\)](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC \(II\) Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC \(II\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC \(II\)](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II)

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II) entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir beim präzisen Nachladen von Munition zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Arbeitsumfeld sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit der Matrize arbeitest.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Informiere dich über die spezifischen Eigenschaften und Anforderungen des Produkts, um sicherzustellen, dass du es richtig verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass die Matrize korrekt in die Wiederladepresse eingesetzt ist, bevor du mit dem Nachladen beginnst.
- Achte darauf, dass der Hülsenhals nicht übermäßig bearbeitet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Bushing von L.E. Wilson oder Redding, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig die Matrize auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze sie bei Bedarf.
- Halte dich an die empfohlenen Maße für Schulter und Körperdimensionen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Matrize:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen Oberfläche montiert ist.
- Setze die BUSHING FULL LENGTH DIE in die Presse ein und ziehe sie fest.
- Überprüfe die Ausrichtung der Matrize und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.

2. Verwendung der Matrize:

- Fülle die Hülsen mit dem entsprechenden Pulver und setze die Projektile ein.
- Führe die Matrize langsam und gleichmäßig über die Hülsen, um eine gleichmäßige Formung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Hülsenhals die gewünschte Nackenspannung erreicht, während der Rest des Körpers geformt wird.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrize gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Matrize an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen über die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II) wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II) ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt. Bei Bedenken oder Fragen zögere nicht, weitere Informationen einzuholen.

BUSHING FULL LENGTH DIES 6XC (II) BUSHING FULL LENGTH DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the BUSHING FULL LENGTH DIES 6XC (II) BUSHING FULL LENGTH DIE by L.E. Wilson. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the die with compatible reloading equipment.
- Keep the die and all reloading components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the die for signs of wear or damage before each use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while reloading.
- Follow the manufacturer's instructions and recommendations at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die is securely installed in the reloading press before use.
- Do not exceed the recommended specifications for cartridge dimensions and pressures.
- Avoid using the die with damaged or improperly sized cases.
- Always check for proper neck tension before proceeding with reloading.
- Do not attempt to modify the die or its components in any way.
- Be aware of the potential risks associated with reloading ammunition and follow safe reloading practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the bushing die from its packaging.
- Ensure that your reloading press is clean and free of debris.
- Insert the die into the reloading press and secure it tightly.
- Adjust the depth of the decapping rod as needed.

2. Usage:

- Begin by preparing your brass cases, ensuring they are clean and free of any obstructions.
- Insert the case into the die and ensure it is positioned correctly.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the neck tension and adjust the bushing if necessary.
- After sizing, remove the case from the die and inspect it for any defects.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible, following your local recycling guidelines.
- Do not dispose of the die or its components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure you have your product information available for reference.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the BUSHING FULL LENGTH DIES 6XC (II) BUSHING FULL LENGTH DIE. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guide de Sécurité pour le Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 6XC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6XC. Ce document vous fournira des instructions importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du die et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Conservez ce guide à un endroit accessible pour une consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du die.
- Ne forcez pas le die lors du dimensionnement des douilles. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'état du matériel.
- Ne modifiez pas le die ou ses composants sans l'autorisation du fabricant.
- N'utilisez pas le die si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Die :

- Fixez le Bushing Full Length Die à votre presse de rechargement standard de 7/8 pouces.
- Assurez-vous que le die est bien serré et en position sécurisée avant de l'utiliser.

2. Utilisation du Die :

- Insérez la douille à dimensionner dans le die.
- Ajustez la profondeur de la tige de décoincage selon vos besoins.
- Actionnez la presse lentement et uniformément pour dimensionner la douille.
- Vérifiez la dimension de la douille après chaque utilisation pour assurer la précision.

3. Entretien :

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour enlever les résidus de lubrifiant et de métal.
- Stockez le die dans un endroit sec et propre pour éviter la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements en métal.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Bushing Full Length Die L.E. Wilson 6XC en toute sécurité. Restez vigilant et respectez toutes les instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II)

Introduzione

Grazie per aver scelto i BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II). Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nella ricarica delle cartucce. Per garantire un uso sicuro e corretto, è fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre occhiali di protezione e guanti quando utilizzi strumenti di ricarica.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il dies per applicazioni diverse da quelle per cui è progettato.
- Assicurati che il dies sia correttamente installato sulla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Utilizza solo bushings compatibili con il tuo dies. Si consiglia di utilizzare bushings L.E. Wilson.
- Non forzare il dies durante il processo di dimensionamento. Se incontri resistenza, verifica l'installazione e la compatibilità.
- Non lasciare mai il dies incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dies

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi il dado di bloccaggio dal dies.
- Inserisci il dies nella pressa di ricarica e fissalo saldamente.
- Riapplica il dado di bloccaggio e assicurati che sia ben stretto.

2. Utilizzo del Dies

- Posiziona la cartuccia nel dies.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo le necessità.
- Esegui il ciclo di dimensionamento con movimenti lenti e controllati.
- Controlla la cartuccia per assicurarti che sia dimensionata correttamente.

3. Manutenzione

- Pulisci il dies dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e protetto da umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e attrezzature da ricarica.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente. Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Pełnej Długości Bushing L.E. Wilson 6XC (II)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości Bushing L.E. Wilson 6XC (II). Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i efektywne. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko związane z jego użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z amunicją 6mm XC II.
- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami do reloading, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich bushings do matrycy. Bushingi szyjki L.E. Wilson są zalecane, ale bushingi Redding również pasują.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi matrycy.
- Nie używaj matrycy w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby zapobiec korozji.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść matrycę w standardowej prasie do reloading 7/8 cali.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamocowana i stabilna przed rozpoczęciem pracy.
- Sprawdź, czy regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń jest prawidłowo zainstalowany.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do matrycy i dostosuj napięcie szyjki zgodnie z wymaganiami.
- Wykonuj operacje w spokojnym i kontrolowanym tempie, aby uniknąć błędów.
- Po zakończeniu procesu wymiarowania, upewnij się, że łuski są prawidłowo usunięte z matrycy.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy matryca jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania matrycy, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub centrum wsparcia producenta.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznej sytuacji związanej z użytkowaniem matrycy, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego reloading!

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II) tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisille, joilla on kokemusta aseiden ja patruunoiden käsittelystä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lainsäädäntöjä ja sääntöjä aseiden ja ammusten käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Älä koskaan suuntaa tuotetta kohti itseäsi tai muita.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki käytettävät osat, kuten bushingit, ovat yhteensopivia ja hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä bushing full length die tukevasti latauspöytään.
- Tarkista, että die on oikein asetettu ja että se on tiukasti paikallaan.
- Asenna tarvittaessa kaulabushing, varmistaen sen yhteensopivuus.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna dieen ja säädä syvyyden purkamisvarsia tarpeen mukaan.
- Käytä tuotetta vain, kun se on täysin asennettu ja tarkistettu.
- Seuraa tarkasti patruunoiden kokoamista ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki metalliosat kierrätetään asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja vastata kysymyksiisi tuotteeseen liittyen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II) tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II)

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II). Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser när du använder och hanterar ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att minska risken för olyckor.
- Använd produkten endast med kompatibla hylsor och utrustning.
- Justera djup avtryckaren noggrant för att undvika oavsiktlig skada.
- Undvik att överbelasta produkten; följ alltid rekommenderade specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bushing Full Length Die:

- Fäst die i en standard 7/8tums omladdningspress.
- Justera die till önskad position för hylsstorleksanpassning.
- Kontrollera att die sitter ordentligt fast innan användning.

2. Användning av die:

- Sätt in hylsan i die och se till att den är korrekt placerad.
- Använd avtryckaren för att justera hylsans storlek enligt specifikationerna.
- Kontrollera hylsan efter varje användning för att säkerställa att den uppfyller säkerhetsstandarder.

3. Underhåll:

- Rengör die regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp och för att säkerställa optimal prestanda.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller skadade delar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.
- Lämna inte produkten eller dess delar i naturen; se till att avfallshantering sker på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare assistans.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II). Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6XC (II)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plné délkové sizing die L.E. Wilson 6XC (II). Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost a flexibilitu při úpravě náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nástroji a materiály používejte vhodné ochranné prostředky, jako jsou brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je die správně nastaveno a upevněno.
- Používejte pouze kompatibilní bushingy, doporučujeme L.E. Wilson Neck bushings.
- Při nastavování hloubkové tyče postupujte opatrně, abyste předešli zranění.
- Během procesu sizingu se ujistěte, že nedochází k přetížení zařízení.
- Nepoužívejte die, pokud je poškozeno nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš reloading press je na stabilním a bezpečném místě.
- Nainstalujte bushing full length die do reloading pressu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die správně utaženo a zabezpečeno.

2. Použití:

- Nastavte hloubkovou tyč podle požadované délky náboje.
- Vložte náboj do die a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Pomalu a rovnoměrně stiskněte páku reloading pressu.
- Po dokončení procesu vyjměte náboj a zkontrolujte jeho rozměry.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly veškeré součásti, které nejsou již použitelné, bezpečně zlikvidovány.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte možnost jeho recyklace v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání našeho produktu.