

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 6MM GT CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 6MM GT CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON, INC.](#)
- Produktnr: 749018916
- Tillv.nr.: CG-6GT
- Patron: 6mm GT SRP
- Leveransvikt: 0.15kg
- Leveranshöjd: 29mm
- Leveransbredd: 32mm
- Leveranslängd: 84mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM GT CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM GT CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6MM GT CASE GAGE. Denna guide ger viktig information om säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att hylsgagen är korrekt inställd innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen vid mätning och bearbetning.
- Undvik att överdimensionera mässing genom att noggrant mäta hylsor.
- Använd skjutmått för att säkerställa noggrannhet vid mätning av avfytrade hylsor.
- Följ alltid instruktionerna för justering av hylsgagen för att undvika skador på både hylsan och verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsgage:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Placera hylsgagen på en stabil yta.
- Justera gagen enligt de specifikationer som anges i manualen för att säkerställa korrekt mätning.

2. Användning av hylsgage:

- Använd hylsgagen för att mäta den totala längden på avfytrade hylsor.
- Om hylsan behöver beskäras, markera den längd som ska tas bort.
- Använd en lämplig verktyg för att skära hylsan till rätt längd.
- Kontrollera den justerade hylsan med gagen för att säkerställa korrekt mått.

3. Underhåll:

- Rengör gagen efter varje användning för att avlägsna smuts och skräp.
- Förvara gagen på en torr plats för att förhindra korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort trasiga eller oanvändbara hylsgager i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av WILSON CASE GAGE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se