

MEC 8567N GRABBER SHELL PRESS - MEC RELOADING 8567N GRABBER SHOT SHELL PRESS 16 GAUGE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC 8567N Grabber ger dig hög hastighet och effektiv drift med oöverträffad precision. Tio olika operationer utförs på sex stationer för att producera en färdig hylsa med varje drag av handtaget. Grabber är utrustad med en helt automatisk tändhattmatning, samt automatisk cykeluppladdning och vår exklusiva trestegs crimp. "Power Ring" resizern ger konsekventa, korrekt storleksanpassade hylsor för optimal vapenytjtjande, utan att avbryta omladdningssekvensen. Sätt helt enkelt i wads och hylsor och ta bort en laddad hylsa med varje drag av handtaget. Resizes hylsor med hög och låg bas. Finns i 12, 16, 20, 28 gauge, och .410 bore, och inkluderar tre pulverbussningar för den specifika gauge/bore. Die-set är inte tillgängliga för att konvertera 8567N Grabber till andra gauges. Valfria konverteringssatser för omladdning av 3" hylsor (inte tillgängliga i .410 gauge), eller stålshot.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING 8567N GRABBER SHOT SHELL PRESS 16 GAUGE
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749019480
- Tillv.nr.: 8567N16
- Gauge: 16 Gauge
- Leveransvikt: 10.433kg
- Leveranshöjd: 572mm
- Leveransbredd: 254mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 098489029070

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC 8567N Grabber Shell Press](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC 8567N Grabber Shell Press

Introduktion

Tack för att du valt MEC 8567N Grabber Shell Press. Denna produkt är utformad för att erbjuda hög hastighet och effektiv drift vid omladdning av hagelpatroner. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med bruksanvisningen.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller fel till tillverkaren.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid omladdning för att skydda ögon och händer.
- Se till att maskinen är korrekt installerad innan användning.
- Överbelasta inte pressen med mer än den rekommenderade mängden hylsor och komponenter.
- Använd endast godkända hylsor och komponenter för din specifika gauge.
- Undvik att nå in i maskinen medan den är i drift.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för cykeluppladdning och tändhattmatning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Fäst pressen ordentligt för att förhindra rörelse under användning.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade enligt bruksanvisningen.

2. Användning:

- Sätt i hylsor och wads i pressen enligt instruktionerna.
- Dra handtaget långsamt och jämnt för att säkerställa korrekt omladdning.
- Kontrollera hylsorna efter varje cykel för att säkerställa att de är korrekt formade och inte skadade.
- Avlägsna den färdiga hylsan efter varje drag av handtaget.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte använda eller skadade hylsor i vanliga sopor. Följ lokala riktlinjer för hantering av farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, och se till att avfallshanteringen följer lokala lagar och förordningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen angående säkerhet och produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av MEC 8567N Grabber Shell Press.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se