

WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES - L.E. WILSON SS NECK DIE PUNCH ONLY 2.205"

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Vissa omladdare föredrar att använda dessa praktiska verktyg istället för sina omladdningsdödar och press för att ta bort tändhattar. Tar bort militärt krimpade tändhattar, eller de-kapslar dina hylsor separat för hylsrengöring eller tumling. Stansarna är kaliberspecifika. Använd 30 kaliber stansen för alla patroner 30 kaliber och uppåt. Vänligen beställ stansen efter kaliber.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON SS NECK DIE PUNCH ONLY 2.205"](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749058131
- Tillv.nr.: SP-2205
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Patron: 218 Bee, 22 Remington Jet, 256 Winchester Mag, 300 AAC Blackout
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 5mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 208mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES. Dessa verktyg är utformade för att hjälpa omladdare att effektivt och säkert ta bort tändhattar. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten som avsett, följ tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte produkten om någon del är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Risk för skador från vassa kanter eller spetsar.
 - Risk för ögonskador från skräp under borttagning av tändhattar.
- **För att undvika faror:**
 - Använd alltid skyddsglasögon när du använder stansen för att skydda dina ögon från flygande skräp.
 - Hantera stansen med försiktighet och undvik direkt kontakt med vassa kanter.
 - Använd stansen i en väl upplyst och stabil miljö för att förhindra olyckor.
 - Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan orsaka glidning.
- **Ålders eller målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år.
 - Övervakning krävs när produkten används av oerfarna individer.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Välj den lämpliga kaliberstansen för din patron (t.ex. använd 30 kaliberstansen för alla patroner 30 kaliber och uppåt).
 2. Se till att stansen sitter säkert i din omladdningsuppsättning.
- **Användning:**
 1. Placera hylsan som ska dekapslas i en stabil position.
 2. Rikta stansen över tändhålet på hylsan.
 3. Tillämpa fast, jämn tryck för att ta bort tändhatten.
 4. Inspektera hylsan och stansen efter användning för eventuell skada eller skräp.
- **Efteranvändning:**
 - Rengör stansen efter varje användning för att ta bort eventuell rest.
 - Förvara stansen på en säker, torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller utslitna stansar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om stansen inte längre är användbar, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv omladdningsupplevelse med WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se