

WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES - L.E. WILSON SS NECK DIE PUNCH ONLY 2.375"

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Reservdelar och Uppgraderingar](#)

Vissa omladdare föredrar att använda dessa praktiska verktyg istället för sina omladdningsdödar och press för att ta bort tändhättar. Tar bort militärt krimpade tändhättar, eller de-kapslar dina hylsor separat för hylsrengöring eller tumling. Stansarna är kaliberspecifika. Använd 30 kaliber stansen för alla patroner 30 kaliber och uppåt. Vänligen beställ stansen efter kaliber.



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON SS NECK DIE PUNCH ONLY 2.375"](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749058143
- Tillv.nr.: SP-2375
- Kaliber: -
- Patron: 22 BR (Benchrest) Remington, 22 PPC, 220 Russian, 220 Beggs, 22 Vartarg Turbo, 6 mm BR, 6 mm Dasher, 6mm PPC, 6mm Beggs, 6.5 Grendel, 7 mm BR (Benchrest) Remington, 30 BR (Benchrest), 7.62 x 39 mm
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 206mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES

Introduktion

Tack för att du valt WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCHES. Dessa verktyg är utformade för att hjälpa omladdare att säkert och effektivt ta bort tändhattar från hylsor. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera alltid produkten för skador före användning. Använd inte produkten om någon del är skadad.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av omladdningsutrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rätt kaliberstans för dina patroner. Se listan nedan:
 - 6.5 Grendel
 - 7.62 x 39 mm
 - 22 PPC
 - 7 mm BR (Benchrest) Remington
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 220 Russian
 - 6 mm Dasher
 - 6mm PPC
 - 30 BR (Benchrest)
 - 6 mm BR
 - 220 Beggs
 - 22 Vartarg Turbo
 - 6mm Beggs
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon när du använder stansen.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder stansen för att undvika att skada verktyget eller orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material inklusive WILSON STAINLESS NECK DIE PUNCH, patronhylsor och en stabil arbetsyta.
- Se till att området är väl upplyst och fritt från skräp.

2. Använda stansen:

- Välj rätt kaliberstans för din patron.
- Placera patronhylsan säkert på en stabil yta.
- Rikta in stansen med tändhattshålet på patronhylsan.
- Tryck försiktigt men bestämt ner stansen för att ta bort tändhatten. Undvik överdriven kraft.
- Inspektera hylsan för att säkerställa att tändhatten har tagits bort helt.

3. Efter användning:

- Rengör stansen efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara stansen på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda tändhattar och andra avfallsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte stansen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för att du uppmärksammade dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se