

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #2 STAINLESS 308 FAMILY

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders är designade för att fungera specifikt med din Sinclair Priming Tool. Varje shell holder är precisionsbearbetad av rostfritt stål för en livslång passform och funktion. Modellnumret är stämplat på toppen av shell holder.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #2 STAINLESS 308 FAMILY
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749101028
- Tillv.nr.: 105002
- Patron: 22-250 Remington, 22 BR (Benchrest) Remington, 240 Weatherby Magnum, 270 Winchester, 280 Ackley Improved, 260 Remington, 250 Savage, 6 mm/244 Remington, 25-06 Remington, 243 Winchester, 30-06, 308 Winchester
- Stil: Priming Tool
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Priming Tool Shell Holders](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Priming Tool Shell Holders

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holders. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder hylshållarna för att förstå hur du använder dem korrekt och säkert.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid hylshållarna med försiktighet för att förhindra skador.
- Se till att Sinclair Priming Tool är avstängd och fränkopplad från strömkällan innan du installerar eller tar bort hylshållare.
- Håll hylshållarna utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet hylshållarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, använd inte hylshållarna och kontakta kundsupport för hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade patronerna som listas för varje hylshållare för att undvika funktionsfel.
- Försök inte att modifiera eller ändra hylshållarna på något sätt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder Sinclair Priming Tool och hylshållare.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Överbelasta inte Sinclair Priming Tool utöver dess angivna kapacitet.
- Var medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med hantering av ammunition och omladdningskomponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållare

- Se till att Sinclair Priming Tool är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga hylshållaren för den patron du kommer att använda.
- Justera hylshållaren med verktygets monteringsområde.
- Tryck fast hylshållaren på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert fäst.

2. Använda Sinclair Priming Tool med hylshållare

- Sätt in patronen i hylshållaren.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda Sinclair Priming Tool.
- Håll alltid händerna borta från rörliga delar under drift.
- Ta bort hylshållaren efter användning och rengör den vid behov.

3. Förvaring

- Förvara hylshållarna på en torr och säker plats.
- Undvik att utsätta hylshållarna för extrem temperatur eller fuktighet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylshållarna enligt lokala regler för metallåtervinning.
- Om hylshållarna är skadade bortom användning, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor, bekymmer eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta de angivna kundsupportkanalerna som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se