

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #5, STAINLESS, BELTED MAGS

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #5, STAINLESS, BELTED MAGS
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101031
- Mfr. No.:
- Cartridge: 300 Remington Ultra Magnum,30 Nosler,300 Winchester Magnum,SAUM Family,Weatherby Family,WSM Family,WSSM Family
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Sinclair Priming Tool Shell Holders](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Casquillos de Herramienta de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa uchwytów na łuski Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Priming Tool Shell Holders Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitshinweise für die Sinclair Priming Tool Shell Holders

Einleitung

Danke, dass du dich für die Sinclair Priming Tool Shell Holders entschieden hast. Diese Hülsenhalter sind für die Verwendung mit deinem Sinclair Priming Tool konzipiert und bieten Präzision und Zuverlässigkeit. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Handhabung und Nutzung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Sinclair Priming Tool Shell Holder mit deinem Sinclair Priming Tool kompatibel ist.
- Halte die Hülsenhalter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Hülsenhalter vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Hülsenhalter. Kontaktiere den Hersteller für Ersatzteile.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur die angegebenen Patronentypen mit den Sinclair Priming Tool Shell Holders:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Familie
 - 30 Nosler
 - WSSM Familie
 - SAUM Familie
 - Weatherby Familie
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du das Priming Tool verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Hülsenhalter oder damit verbundene Ausrüstungen zu modifizieren.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Handhabung und Lagerung von Munition.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Sinclair Priming Tool ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist (falls zutreffend).
- Wähle den geeigneten Sinclair Priming Tool Shell Holder für deinen Patronentyp aus.
- Richte den Hülsenhalter mit dem Tool aus und setze ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Sichere den Hülsenhalter, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.

2. Nutzung:

- Lade die Patrone gemäß den Anweisungen des Sinclair Priming Tools in den Hülsenhalter.
- Folge dem Priming-Prozess, wie im Handbuch des Sinclair Priming Tools beschrieben.
- Entferne nach der Verwendung den Hülsenhalter vorsichtig und überprüfe ihn auf Beschädigungen.
- Bewahre den Hülsenhalter an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Hülsenhalter verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge beschädigte Hülsenhalter nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich der Sinclair Priming Tool Shell Holders, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website von Sinclair International für weitere Informationen.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holders. These shell holders are designed for use with your Sinclair Priming Tool, providing precision and reliability. This guide outlines important safety information to ensure safe handling and usage of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the Sinclair Priming Tool Shell Holder is compatible with your Sinclair Priming Tool.
- Keep the shell holders out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the shell holders for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use damaged or worn shell holders. Contact the manufacturer for replacements.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified cartridge types with the Sinclair Priming Tool Shell Holders:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the priming tool.
- Ensure that the work area is clean, dry, and well-lit to prevent accidents.
- Do not attempt to modify the shell holder or any associated equipment.
- Follow all local laws and regulations regarding the handling and storage of ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the Sinclair Priming Tool is turned off and unplugged (if applicable).
- Select the appropriate Sinclair Priming Tool Shell Holder for your cartridge type.
- Align the shell holder with the tool and insert it according to the manufacturer's instructions.
- Secure the shell holder in place, ensuring it is properly fitted.

2. Usage:

- Load the cartridge into the shell holder as per the Sinclair Priming Tool instructions.
- Follow the priming process as outlined in the Sinclair Priming Tool manual.
- After use, remove the shell holder carefully and inspect it for any damage.
- Store the shell holder in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell holders responsibly in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of shell holders in regular household waste if they are damaged or contain any hazardous materials.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the Sinclair Priming Tool Shell Holders, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official Sinclair International website for more information.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Casquillos de Herramienta de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair. Estos soportes están diseñados para usarse con tu herramienta de cebado Sinclair, proporcionando precisión y fiabilidad. Esta guía describe información de seguridad importante para garantizar un manejo y uso seguro del producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el Soporte de Casquillo de la Herramienta de Cebado Sinclair sea compatible con tu herramienta de cebado Sinclair.
- Mantén los soportes de casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los soportes de casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No utilices soportes de casquillos dañados o desgastados. Contacta al fabricante para obtener reemplazos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente los tipos de cartucho especificados con los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar la herramienta de cebado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada para prevenir accidentes.
- No intentes modificar el soporte de casquillo o cualquier equipo asociado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el manejo y almacenamiento de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la Herramienta de Cebado Sinclair esté apagada y desconectada (si aplica).
- Selecciona el Soporte de Casquillo de la Herramienta de Cebado Sinclair adecuado para tu tipo de cartucho.
- Alinea el soporte de casquillo con la herramienta e insértalo según las instrucciones del fabricante.
- Asegura el soporte de casquillo en su lugar, asegurándote de que esté correctamente ajustado.

2. Uso:

- Carga el cartucho en el soporte de casquillo según las instrucciones de la Herramienta de Cebado Sinclair.
- Sigue el proceso de cebado según lo descrito en el manual de la Herramienta de Cebado Sinclair.
- Después de usarlo, retira el soporte de casquillo con cuidado e inspecciónalo en busca de cualquier daño.
- Almacena el soporte de casquillo en un lugar seguro, alejado de niños y mascotas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los soportes de casquillos de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los soportes de casquillos en la basura doméstica regular si están dañados o contienen materiales peligrosos.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia relacionada con los Soportes de Casquillos de la Herramienta de Cebado Sinclair, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web oficial de Sinclair International para más información.

Guide de sécurité pour les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Ces portecartouches sont conçus pour être utilisés avec votre outil de amorçage Sinclair, offrant précision et fiabilité. Ce guide présente des informations de sécurité importantes pour garantir une manipulation et une utilisation sûres du produit, conformément au Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le portecartouche de l'outil de amorçage Sinclair est compatible avec votre outil de amorçage Sinclair.
- Gardez les portecartouches hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les portecartouches pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser de portecartouches endommagés ou usés. Contactez le fabricant pour des remplacements.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les types de cartouches spécifiés avec les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair :
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation de l'outil de amorçage.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne tentez pas de modifier le portecartouche ou tout équipement associé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation et le stockage des munitions.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil de amorçage Sinclair est éteint et débranché (si applicable).
- Sélectionnez le portecartouche de l'outil de amorçage Sinclair approprié pour votre type de cartouche.
- Alignez le portecartouche avec l'outil et insérez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Fixez le portecartouche en place, en vous assurant qu'il est correctement ajusté.

2. Utilisation :

- Chargez la cartouche dans le portecartouche selon les instructions de l'outil de amorçage Sinclair.
- Suivez le processus d'amorçage tel qu'indiqué dans le manuel de l'outil de amorçage Sinclair.
- Après utilisation, retirez le portecartouche avec précaution et inspectez-le pour tout dommage.
- Rangez le portecartouche dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des portecartouches de manière responsable conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter les portecartouches dans les déchets ménagers ordinaires s'ils sont endommagés ou contiennent des matériaux dangereux.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site officiel de Sinclair International pour plus d'informations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Portautoma Sinclair. Questi portautoma sono progettati per essere utilizzati con il tuo Sinclair Priming Tool, offrendo precisione e affidabilità. Questa guida delinea informazioni di sicurezza importanti per garantire una manipolazione e un utilizzo sicuri del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il Portautoma Sinclair sia compatibile con il tuo Sinclair Priming Tool.
- Tieni i portautoma fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona i portautoma per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare portautoma danneggiati o usurati. Contatta il produttore per sostituzioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza solo i tipi di cartucce specificati con i Portautoma Sinclair:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusa la protezione per gli occhi, quando utilizzi il priming tool.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non tentare di modificare il portautoma o qualsiasi attrezzatura associata.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manipolazione e lo stoccaggio delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato (se applicabile).
- Seleziona il Portautoma Sinclair appropriato per il tuo tipo di cartuccia.
- Allinea il portautoma con lo strumento e inseriscilo secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa il portautoma in posizione, assicurandoti che sia correttamente montato.

2. Uso:

- Carica la cartuccia nel portautoma secondo le istruzioni del Sinclair Priming Tool.
- Segui il processo di priming come descritto nel manuale del Sinclair Priming Tool.
- Dopo l'uso, rimuovi il portautoma con cautela e ispezionalo per eventuali danni.
- Conserva il portautoma in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i portautoma in modo responsabile in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i portautoma nei rifiuti domestici regolari se sono danneggiati o contengono materiali pericolosi.
- Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o assistenza riguardante i Portautoma Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale di Sinclair International per ulteriori informazioni.

Instrukcja bezpieczeństwa uchwytów na łuski Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytów na łuski Sinclair. Te uchwyty są zaprojektowane do użycia z Twoim narzędziem do wstępnego ładowania Sinclair, zapewniając precyzję i niezawodność. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że uchwyt na łuski Sinclair jest kompatybilny z Twoim narzędziem do wstępnego ładowania Sinclair.
- Trzymaj uchwyty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź uchwyty pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych uchwytów. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wymiany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko określonych typów nabojęw z uchwytami na łuski Sinclair:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z narzędzia do wstępnego ładowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Nie próbuj modyfikować uchwytu ani żadnego sprzętu z nim związanego.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obsługi i przechowywania amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania Sinclair jest wyłączone i odłączone (jeśli dotyczy).
- Wybierz odpowiedni uchwyt na łuski Sinclair dla swojego typu naboju.
- Wyrównaj uchwyt z narzędziem i włóż go zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz uchwyt w miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.

2. Użytkowanie:

- Załaduj nabój do uchwytu zgodnie z instrukcjami narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair.
- Postępuj zgodnie z procesem ładowania opisanym w instrukcji narzędzia do wstępnego ładowania Sinclair.
- Po użyciu ostrożnie usuń uchwyt i sprawdź go pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj uchwyt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uchwyty odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie wyrzucaj uchwytów do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy dotyczącej uchwytów na łuski Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Sinclair International, aby uzyskać więcej informacji.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Tool Shell Holders tuotteet. Nämä hylsylevyt on suunniteltu käytettäväksi Sinclair Priming Toolin kanssa, tarjoten tarkkuutta ja luotettavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja tuotteen turvallisen käsittelyn ja käytön varmistamiseksi EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että Sinclair Priming Tool Shell Holder on yhteensopiva Sinclair Priming Toolisi kanssa.
- Pidä hylsylevyt lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista hylsylevyt ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä vaurioituneita tai kuluneita hylsylevyjä. Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi korvaukset.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain määriteltyjä patruunatyyppejä Sinclair Priming Tool Shell Holders tuotteiden kanssa:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojaimia, käyttäessäsi priming toolia.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä yritä muokata hylsylevyä tai mitään siihen liittyvää laitteistoa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen käsittelyä ja säilytystä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Sinclair Priming Tool on pois päältä ja irrotettu (jos sovellettavissa).
- Valitse sopiva Sinclair Priming Tool Shell Holder patruunatyypillesi.
- Kohdista hylsylevy työkalun kanssa ja aseta se valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä hylsylevy paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Lataa patruuna hylsylevyyn Sinclair Priming Toolin ohjeiden mukaan.
- Noudata primingprosessia, kuten on kuvattu Sinclair Priming Toolin käyttöoppaassa.
- Poista hylsylevy varovasti käytön jälkeen ja tarkista se vaurioiden varalta.
- Säilytä hylsylevy turallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

Hävittämishohjeet

- Hävitä hylsylevyt vastuullisesti paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevyjä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet tai sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai apua tarvitessasi liittyen Sinclair Priming Tool Shell Holders tuotteisiin, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella Sinclair International verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Sinclair Priming Tool Shell Holders

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Priming Tool Shell Holders. Dessa hylshållare är designade för att användas med din Sinclair Priming Tool och erbjuder precision och tillförlitlighet. Denna guide beskriver viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker hantering och användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Se till att Sinclair Priming Tool Shell Holder är kompatibel med din Sinclair Priming Tool.
- Håll hylshållarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera hylshållarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Använd inte skadade eller slitna hylshållare. Kontakta tillverkaren för att få ersättningar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de angivna patronerna med Sinclair Priming Tool Shell Holders:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder priming tool.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Försök inte att modifiera hylshållaren eller någon associerad utrustning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående hantering och förvaring av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Sinclair Priming Tool är avstängd och urkopplad (om tillämpligt).
- Välj den lämpliga Sinclair Priming Tool Shell Holder för din patrontyp.
- Justera hylshållaren med verktyget och sätt in den enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra hylshållaren på plats och se till att den är korrekt monterad.

2. Användning:

- Ladda patronen i hylshållaren enligt Sinclair Priming Toolinstruktionerna.
- Följ primingprocessen som beskrivs i manualen för Sinclair Priming Tool.
- Efter användning, ta försiktigt bort hylshållaren och inspektera den för eventuella skador.
- Förvara hylshållaren på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hylshållarna på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte hylshållare i vanlig hushållsavfall om de är skadade eller innehåller farliga material.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående Sinclair Priming Tool Shell Holders, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produktförpackningen eller besök den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen för mer information.

Bezpečnostní pokyny pro držáky nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili držáky nábojnic Sinclair Priming Tool. Tyto držáky jsou navrženy pro použití s vaším nástrojem na priming Sinclair, přičemž poskytují přesnost a spolehlivost. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic Sinclair Priming Tool kompatibilní s vaším nástrojem na priming Sinclair.
- Držte držáky nábojnic mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte držáky nábojnic na známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované držáky nábojnic. Kontaktujte výrobce pro výměnu.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze specifikované typy nábojů s držáky nábojnic Sinclair Priming Tool:
 - 300 Winchester Magnum
 - 300 Remington Ultra Magnum
 - WSM Family
 - 30 Nosler
 - WSSM Family
 - SAUM Family
 - Weatherby Family
- Při používání nástroje na priming vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Nepokoušejte se o úpravy držáku nábojnic nebo jakéhokoli souvisejícího zařízení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace a skladování munice.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nástroj na priming Sinclair vypnutý a odpojený (pokud je to relevantní).
- Vyberte vhodný držák nábojnic Sinclair Priming Tool pro váš typ náboje.
- Zarovnejte držák nábojnic s nástrojem a vložte jej podle pokynů výrobce.
- Zajistěte držák nábojnic na místě a ujistěte se, že je správně upevněn.

2. Použití:

- Vložte náboj do držáku nábojnic podle pokynů nástroje na priming Sinclair.
- Postupujte podle procesu primingu uvedeného v manuálu nástroje na priming Sinclair.
- Po použití opatrně vyjměte držák nábojnic a zkontrolujte jej na jakékoli poškození.
- Uložte držák nábojnic na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte držáky nábojnic odpovědně v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte držáky nábojnic do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozené nebo obsahují jakékoli nebezpečné materiály.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo pomoc týkající se držáků nábojnic Sinclair Priming Tool se prosím odkažte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky Sinclair International pro více informací.