

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - PRIMING TOOL SHELL HOLDER #16 SS 300 DAKOTA/404 JEFFERY

Sinclair Priming Tool Shell Holders are designed to work specifically in your Sinclair Priming Tool. Each shell holder is precision ground from stainless steel for a lifetime of fit and function. Model number is stamped on the top of the shell holder.



Attributes

- Name: PRIMING TOOL SHELL HOLDER #16 SS 300 DAKOTA/404 JEFFERY
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101041
- Mfr. No.: 105016
- Cartridge: 404 Jeffery, 300 Dakota, 330 Dakota, 416 Dakota
- Style: Priming Tool
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #16](#)
- [English: Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma da Priming Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Uchwyty na Łuski Sinclair](#)
- [Suomi: SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití držáků nábojnic Sinclair Priming Tool](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Priming Tool Shell Holder #16

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Sinclair Priming Tool Shell Holder #16. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Shell Holder nur mit dem Sinclair Priming Tool verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Shell Holder keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Kaliber: 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota und 416 Dakota.
- Informieren Sie sich über die richtigen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Munition und Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Shell Holders.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie es, den Shell Holder zu überlasten oder mit übermäßiger Kraft zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Priming Tools richtig montiert sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Shell Holders:

- Stellen Sie sicher, dass das Sinclair Priming Tool sicher auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Wählen Sie den entsprechenden Shell Holder für Ihr Kaliber aus.
- Setzen Sie den Shell Holder vorsichtig in die vorgesehene Halterung des Priming Tools ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Shell Holders.

2. Verwendung des Shell Holders:

- Stellen Sie sicher, dass der Shell Holder fest im Priming Tool sitzt, bevor Sie mit dem Priming beginnen.
- Führen Sie die Primingvorgänge gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Shell Holder auf Abnutzung oder Beschädigungen während des Gebrauchs.
- Nach Beendigung der Arbeiten, entfernen Sie den Shell Holder vorsichtig und reinigen Sie ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Shell Holder gemäß den lokalen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Materialien zurückbleiben, die andere verletzen könnten.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Sinclair Priming Tool Shell Holders Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Priming Tool Shell Holder #16 SS for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your priming tool. Please read this manual carefully before use to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always use the Sinclair Priming Tool Shell Holder as intended to avoid accidents and injuries.
- Ensure that the shell holder is compatible with your Sinclair Priming Tool and the cartridges specified (404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota).
- Keep the shell holder and all reloading materials out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shell holder for damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the priming tool.
- Ensure that the workspace is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended cartridge specifications when using the shell holder.
- Always follow the manufacturer's instructions for the Sinclair Priming Tool and associated components.
- Avoid distractions while reloading to maintain focus and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Shell Holder

- Ensure that your Sinclair Priming Tool is clean and free from debris.
- Align the shell holder with the tool's base and press it firmly into place until it is securely fitted.
- Confirm that the model number is correctly stamped on the top of the shell holder for identification.

2. Usage of the Priming Tool

- Load the appropriate cartridge into the shell holder.
- Follow the specific reloading instructions for your cartridges to ensure proper priming.
- Operate the priming tool in a controlled manner, applying consistent pressure.
- After use, carefully remove the shell holder from the tool and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shell holders in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the shell holder in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Sinclair Priming Tool Shell Holder, please refer to the manufacturer's contact resources available on their official website or product packaging.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Sinclair Priming Tool Shell Holder. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair. Este producto está diseñado para funcionar específicamente con tu herramienta de cebado Sinclair, garantizando un ajuste perfecto y un funcionamiento seguro. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para asegurar que tu experiencia sea segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte de casquillos fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el soporte de casquillos solo con la herramienta de cebado para la que fue diseñado.
- Inspecciona el soporte de casquillos regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este soporte de casquillos está diseñado para los cartuchos 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota y 416 Dakota. No lo uses con otros cartuchos.
- **Manipulación:** Maneja el soporte de casquillos con cuidado para evitar lesiones. Usa guantes si es necesario para proteger tus manos.
- **Almacenamiento:** Guarda el soporte de casquillos en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.
- **Mantenimiento:** Limpia el soporte de casquillos con un paño seco y evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acero inoxidable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta de cebado esté desconectada y en una superficie estable.
- Coloca el soporte de casquillos en la herramienta de cebado asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el número de modelo en la parte superior del soporte coincida con tu herramienta.

2. Uso:

- Conecta la herramienta de cebado a la fuente de energía.
- Coloca el cartucho adecuado en el soporte de casquillos.
- Sigue las instrucciones de uso de la herramienta de cebado para cebar el cartucho.
- Después de usar, desconecta la herramienta y retira el cartucho con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el soporte de casquillos, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- No arrojes el soporte de casquillos en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier información relevante sobre la compra.

Conclusión

Tu seguridad es lo más importante. Al seguir estas instrucciones y precauciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Soporte de Casquillos de Cebado Sinclair sea segura y satisfactoria. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les PorteCartouches de l'Outil de Amorçage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Ce produit est conçu pour fonctionner de manière optimale avec votre outil de amorçage Sinclair. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le portecartouches est adapté à votre modèle d'outil de amorçage Sinclair.
- Inspectez le portecartouches avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le portecartouches sur l'outil si ce dernier ne s'ajuste pas facilement.
- Ne modifiez pas le portecartouches ou l'outil de amorçage, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'outil de amorçage pour protéger vos yeux.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter la sécurité et la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du PorteCartouches :

- Assurezvous que l'outil de amorçage est éteint et déconnecté de toute source de puissance.
- Alignez le portecartouches avec le mécanisme de l'outil.
- Poussez doucement le portecartouches jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifiez que le portecartouches est solidement fixé avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation du PorteCartouches :

- Chargez le portecartouches avec les cartouches appropriées (404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota).
- Assurezvous que les cartouches sont correctement insérées et verrouillées.
- Suivez les instructions de l'outil de amorçage pour amorcer les cartouches.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous de toujours avoir les informations nécessaires à portée de main pour un soutien rapide et efficace.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre portecartouches de l'outil de amorçage Sinclair. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portautoma da Priming Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portautoma da Priming Sinclair. Questo prodotto è progettato per funzionare in modo sicuro ed efficace con il tuo Sinclair Priming Tool. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il portautoma solo con le cartucce specificate (404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota).
- **Manutenzione:** Controlla il portautoma per eventuali segni di usura prima di ogni utilizzo.
- **Sicurezza durante l'uso:** Non forzare il portautoma. Se non si inserisce correttamente, controlla la compatibilità della cartuccia.
- **Protezione personale:** Indossa occhiali di sicurezza durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il Sinclair Priming Tool sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Seleziona il portautoma corretto per la cartuccia che intendi utilizzare.
- Inserisci il portautoma nel Sinclair Priming Tool fino a quando non si blocca in posizione.

2. Uso:

- Accendi il Sinclair Priming Tool.
- Carica la cartuccia nel portautoma seguendo le istruzioni del produttore.
- Segui le istruzioni per il priming, assicurandoti di mantenere una presa salda sul portautoma.
- Dopo l'uso, spegni il tool e rimuovi la cartuccia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il portautoma o le cartucce nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e cartucce.
- Considera di portare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare il Portautoma da Priming Sinclair in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Uchwyty na Łuski Sinclair

Wprowadzenie

Uchwyty na łuski do narzędzi do wstępnego ładowania Sinclair są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj uchwytów, jeśli są uszkodzone lub zniekształcone.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas korzystania z narzędzi do wstępnego ładowania.
- Trzymaj palce z dala od mechanizmów ruchomych podczas użycia.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Upewnij się, że narzędzie do wstępnego ładowania Sinclair jest czyste i sprawne.
- Sprawdź, czy uchwyt jest odpowiedni do kalibru łuski, którą zamierzasz używać (np. 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota).

2. Montaż uchwytu:

- Umieść uchwyt na łuskę w narzędziu do wstępnego ładowania.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo osadzony i stabilny.

3. Użycie narzędzia:

- Włóż łuskę do uchwytu.
- Użyj narzędzia zgodnie z instrukcją producenta, dbając o bezpieczeństwo.

4. Zakończenie użycia:

- Po zakończeniu pracy, wyjmij uchwyt z narzędzia.
- Oczyszcz uchwyt i narzędzie z resztek materiałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane uchwyty na łuski należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj uchwytów do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór uchwytów na łuski Sinclair. Używaj ich odpowiedzialnie i bezpiecznie!

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltujen käyttötarkoitusten mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahinkojen ja onnettomuuksien riski.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain tuotteen kanssa yhteensopivia hylsynpitimiä.
- Noudata tarkasti valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Sinclair Priming Tool on sammutettu ennen asennusta.
- Valitse oikea shell holder hylsyn mukaan (esim. 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota).
- Kiinnitä shell holder tiukasti Sinclair Priming Tooliin varmistaaksesi turvallisen ja vakaan käytön.

2. Käyttö:

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioithan, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsanvisningar för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS. Denna produkt är designad för att fungera specifikt med din Sinclair Priming Tool. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå under användning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för de patroner som anges i specifikationen: 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av shell holder:

- Kontrollera att din Sinclair Priming Tool är avstängd innan installation.
- Välj rätt shell holder för din patron.
- Sätt in shell holder i priming tool tills den sitter ordentligt på plats.

2. Användning av priming tool:

- Placera en tom patronhylsa i shell holder.
- Följ instruktionerna för din Sinclair Priming Tool för att genomföra primingprocessen.
- Kontrollera att primingprocessen har genomförts korrekt innan du fortsätter med nästa steg.

3. Avsluta användning:

- Ta bort shell holder från priming tool efter användning.
- Rengör shell holder och priming tool enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa lång livslängd.

Avfallshanteringsanvisningar

- Släng inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet!

Pokyny pro bezpečnostní použití držáků nábojnic Sinclair Priming Tool

Úvod

Držáky nábojnic Sinclair Priming Tool jsou navrženy pro použití s nástroji na priming Sinclair. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a dodržení evropských předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Držáky nábojnic jsou určeny pouze pro použití s kompatibilními náboji. Použití s jinými náboji může vést k nebezpečným situacím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření, abyste předešli zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je držák nábojnic v dobrém stavu, bez prasklin nebo jiných poškození.
- Používejte pouze doporučené náboje: 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota.
- Při manipulaci s náboji a držáky nábojnic noste ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečné uskladnění všech střeliv a souvisejících produktů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
2. **Instalace:**
 - Umístěte držák nábojnic do nástroje na priming Sinclair.
 - Zajistěte, aby byl držák správně usazen a pevně držen.
3. **Použití:**
 - Vložte vhodný náboj do držáku.
 - Pečlivě a pomalu aktivujte priming nástroj podle pokynů výrobce.
 - Sledujte, zda nedochází k neobvyklým zvukům nebo odporu, a v takovém případě okamžitě přestaňte používat.

Pokyny pro likvidaci

- Držáky nábojnic a související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se zlikvidovat poškozené nebo nefunkční držáky nábojnic běžným způsobem. Kontaktujte odborníka na likvidaci nebezpečných odpadů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě podezření na nebezpečný produkt informujte místní úřady a zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání držáků nábojnic Sinclair Priming Tool.