

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #16 SS 300 DAKOTA/404 JEFFERY

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders är designade för att fungera specifikt med din Sinclair Priming Tool. Varje shell holder är precisionsbearbetad av rostfritt stål för en livslång passform och funktion. Modellnumret är stämplat på toppen av shell holder.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER #16 SS 300 DAKOTA/404 JEFFERY](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749101041
- Tillv.nr.: 105016
- Patron: 404 Jeffery, 300 Dakota, 330 Dakota, 416 Dakota
- Stil: Priming Tool
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS. Denna produkt är designad för att fungera specifikt med din Sinclair Priming Tool. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå under användning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast för de patroner som anges i specifikationen: 404 Jeffery, 330 Dakota, 300 Dakota, 416 Dakota.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av shell holder:

- Kontrollera att din Sinclair Priming Tool är avstängd innan installation.
- Välj rätt shell holder för din patron.
- Sätt in shell holder i priming tool tills den sitter ordentligt på plats.

2. Användning av priming tool:

- Placera en tom patronhylsa i shell holder.
- Följ instruktionerna för din Sinclair Priming Tool för att genomföra primingprocessen.
- Kontrollera att primingprocessen har genomförts korrekt innan du fortsätter med nästa steg.

3. Avsluta användning:

- Ta bort shell holder från priming tool efter användning.
- Rengör shell holder och priming tool enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa lång livslängd.

Avfallshanteringsanvisningar

- Släng inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se