

PISTOL B STIX, 22-45 CAL 6.5 INCH - BORE TECH PISTOL B STIX, 22-45 CAL 6.5 INCH

[Vapenvård](#) > [Rengöring och Läskstänger](#) > [Rengöring Läskstänger](#)

Bore Tech Proof Positive Bore Stix har en proprietär legeringsferrul som eliminerar falska indikationer på kopparbeläggning i ditt lopp. Detta, tillsammans med en ny kemiskt resistent beläggning, gör Proof Positive-stängerna till några av de finaste som finns tillgängliga. Proof Positive Bore Stix har kaliber-specifika stål kärnor med ett dämpat kullagerhandtag, som enkelt följer din pipas räffling. Det ergonomiska, dämpade handtaget förhindrar skador på din gevärskolv. Proof Positive Jaggar säljs separat. Här är en lista över funktioner för Proof Positive Bore Stix: - Proprietär legering och sekundär behandlingsprocess eliminerar falska kopparavläsningar - Så mjuk och säker som mässing med exceptionell styrka för att förhindra skador under användning - Ferrulen med kvinnlig ände är maskinbearbetad för att ge en kantfri övergång mellan stång och Proof Positive Jag. Eliminera behovet av adapttrar. - Mycket avancerad stångbeläggning som ger slitageskyddande egenskaper och förhindrar att skräp fastnar - Ergonomiskt, dämpat handtag med ett oöverträffat kullager-system



Produktinformation

- Namn: [BORE TECH PISTOL B STIX, 22-45 CAL 6.5 INCH](#)
- Tillverkare: [BORE TECH](#)
- Produktnr: 749101640
- Tillv.nr.: BSVX-2206-00
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224), 25 Caliber (.257), 270/6.8 mm (.277), 30 Caliber (.308), 338 Caliber (.338), 35 Caliber (.358), 375 Caliber (.375), 40/10 mm (.400-.401), 416 Caliber (.416), 44 Caliber (.429-.430)
- Längd: 6.5
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 667739980432

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH

Introduktion

Tack för att du valde PISTOL B STIX, 2245 CAL 6.5 INCH från Bore Tech. Denna produkt är utformad för att förbättra din rengöringsupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och effektivitet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och förstå de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för din välbefinnande.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda PISTOL B STIX på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Var medveten om potentiella faror som är förknippade med rengöringsstänger och relaterade tillbehör.
- Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet om några återkallelser eller säkerhetsuppdateringar relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid PISTOL B STIX för tecken på skador före varje användning. Använd den inte om den är skadad.
- Se till att rengöringsstaven är kompatibel med kalibern på ditt vapen.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte—att rengöra loppet på skjutvapen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid rengöring för att förhindra skador på ditt vapen.
- Försök inte att modifiera PISTOL B STIX på något sätt.
- Bär lämpligt ögonskydd när du använder rengöringsstaven för att skydda mot skräp.
- Håll din arbetsyta ren och fri från distraktioner när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive PISTOL B STIX, rengöringslösning och lappar.

2. Användning av PISTOL B STIX:

- Fäst den lämpliga kaliberspecifika jaggen på änden av PISTOL B STIX.
- Applicera en liten mängd rengöringslösning på en lapp och sätt in den på jaggen.
- Sätt in PISTOL B STIX i loppet på vapnet, och se till att den följer pipans räffling.
- Dra försiktigt staven fram och tillbaka för att rengöra loppet, undvik överdriven kraft.
- Ta bort lappen och inspektera den för rester. Upprepa rengöringsprocessen vid behov.
- Efter rengöring, ta bort jaggen och rengör PISTOL B STIX enligt tillverkarens instruktioner.

3. Efteranvändning:

- Torka av PISTOL B STIX med en ren trasa för att ta bort eventuell lösning eller skräp.
- Förvara rengöringsstaven på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda rengöringslappar och lösningar enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte PISTOL B STIX i allmänna avfall. Kontrollera istället med din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PISTOL B STIX, inklusive säkerhetsförfrågningar, vänligen kontakta relevant EUbaserad kundsupport. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din PISTOL B STIX. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se