

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 300 RCM

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Redding Seating Die inkluderar kulguide, inbyggd krimpring och rätt seating plug. Alla dies är tillverkade med de finaste legeringsstål som finns tillgängliga och bearbetade på Hardinge Super-Precision-latser som kan hålla de tightaste toleranserna i branschen. Värmebehandlade i atmosfäriskt kontrollerade ugnar och handpolerade för en smidig, felfri funktion, dessa dies kommer att upprätthålla toleranser och hålla en livstid. Inspekterade och ultraljudsrengjorda innan förpackning.



Produktinformation

- Namn: [REDDING SEATER DIE 300 RCM](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749101782
- Tillv.nr.: 92257
- Laddverktygstyp: Kulisätтарverktyg
- Patron: 300 Ruger Compact Magnum
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 132mm
- UPC: 611760922572

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SEATER DIES REDDING SEATER DIE 300 RCM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SEATER DIES REDDING SEATER DIE 300 RCM

Introduktion

Tack för att du valt SEATER DIES REDDING SEATER DIE 300 RCM. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder däck.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid hantering av däck.
- Håll däck utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera däck för eventuella skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara däck på en torr och säker plats när den inte används för att förhindra olyckor och obehörig åtkomst.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se alltid till att däck är kompatibel med patronen du använder (300 Ruger Compact Magnum).
- Undvik direkt kontakt med vassa kanter och rörliga delar under drift.
- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för däck.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd däck endast för sitt avsedda syfte, vilket är kulansättning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående hantering och användning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Sätt in Redding Seating Die i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Dra åt däck ordentligt för att förhindra rörelse under användning.

2. Användning:

- Justera seatingdjupet enligt dina specifikationer med hjälp av den inbyggda krimpningen och seatingpluggen.
- Placera patronhöljet i skalenhållaren på omladdningspressen.
- Sätt in kulan i patronhöljet.
- Aktivera omladdningspressen för att sätta kulan i höljet.
- Kontrollera seatingdjupet med en skjutmått för att säkerställa noggrannhet.
- Ta bort den färdiga patronen och förvara den säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte däck i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras ansvarsfullt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren. Se till att du har produktinformation till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SEATER DIES REDDING SEATER DIE 300 RCM. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsrutiner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se