

BOLT LOCK PLUNGER SPRING FOR RUGER MINI-14 & MINI-30

[Hemsida](#)

PASSAR: Mini-14® - Vanliga delar, .223; Mini-30®, 7.62 x 39



Produktinformation

- Namn: [BOLT LOCK PLUNGER SPRING FOR RUGER MINI-14 & MINI-30](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780000832
- Tillv.nr.: KMS04600
- Modell: Mini-14,Mini-30
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BOLT LOCK PLUNGER SPRING SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

BOLT LOCK PLUNGER SPRING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du har valt BOLT LOCK PLUNGER SPRING för din Ruger Mini14 eller Mini30. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd endast originaldelar och tillbehör för att undvika skador och säkerhetsrisker.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll av produkten.
- Utför installationen i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller installation.
- Låt aldrig vapnet vara laddat under installation eller underhåll.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avladdat innan du börjar.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive skruvmejsel och tång.

2. Installation:

- Ta bort den gamla plunger spring från vapnet.
- Placera den nya BOLT LOCK PLUNGER SPRING på rätt plats.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att alla delar är korrekt installerade.
- Återmontera eventuella skydd eller höljen som togs bort under installationen.

3. Testa:

- Kontrollera att vapnet fungerar korrekt efter installation.
- Utför en säkerhetstest innan du använder vapnet i skarpt läge.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt hantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BOLT LOCK PLUNGER SPRING. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapenprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se