

GRIP FRAME SCREW FOR RUGER® REVOLVERS - GRIP FRAME SCREW RUGER LARGE FRAME BISLEY, B-BACK, SS

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp Skruvar](#)

PASSAR: New Model Blackhawk®; New Model Single-Six®; Old Army™, .45; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [GRIP FRAME SCREW RUGER LARGE FRAME BISLEY, B-BACK, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780001221
- Tillv.nr.: KBR01801
- Modell: Bisley
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW FÖR RUGER® REVOLVERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW FÖR RUGER® REVOLVERS

Introduktion

Tack för att du har valt GRIP FRAME SCREW för Ruger® revolvers. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning av din revolver. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan användning av revolvern.
- Använd endast skruven med kompatibla modeller: New Model Blackhawk®, New Model SingleSix®, Old Army™, Super Blackhawk®, Super Blackhawk® Hunter och Vaquero®.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller inte fungerar som avsett.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar skruven för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Följ alla säkerhetsföreskrifter för hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att revolvern är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel av rätt storlek.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven om det behövs.
- Placera den nya GRIP FRAME SCREW i rätt position.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt dra åt skruven. Var försiktig så att du inte överdrar, vilket kan skada materialet.

3. Kontroll:

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt och att inget spel finns.
- Testa revolvern för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett säkert sätt om den är skadad eller inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna om det finns särskilda regler för metallavfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information om produktsäkerhet och support.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av GRIP FRAME SCREW för Ruger® revolvers. Genom att följa dessa instruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se