

SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK - RUGER SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

PASSAR: Bisley™ Large Frame, .45; New Model Blackhawk®, .45



Produktinformation

- Namn: [RUGER SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780001230
- Tillv.nr.: MR03611
- Bredd: .125
- Färg: Svart
- Höjd: .440
- Modell: Blackhawk
- Outline: None
- Stil: Serrated
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK från Ruger. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd enbart originaldelar och tillbehör från Ruger för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att siktbladet är korrekt installerat innan användning.
- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar siktbladet.
- Se till att vapnet är avsäkrat och ur funktion under installationen av siktbladet.
- Vid användning, följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning och hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga för installationen.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och ur funktion.

2. Installation

- Ta bort det gamla siktbladet om det finns något installerat.
- Placera det nya siktbladet på rätt plats och se till att det är korrekt justerat.
- Fäst siktbladet med de medföljande skruvarna och dra åt dem försiktigt.
- Kontrollera att siktbladet sitter fast och är stabilt.

3. Användning

- När siktbladet är installerat, justera det vid behov för att passa dina skjutpreferenser.
- Utför en säkerhetstest innan du använder vapnet för skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alltid bort förpackningsmaterial och gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller Rugers kundtjänst.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en trygg och effektiv användning av SIGHT BLADE, FRONT, PLAIN, BLACK. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se