

GRIP FRAME SCREW, A-FRONT - RUGER GRIP FRAME SCREW, A-FRONT

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp Skruvar](#)

PASSAR: Bisley™ - Vanliga delar; Ny Modell Bearcat®, Serienr. Över 93-00000, .22; Ny Modell Blackhawk®; Ny Modell Single-Six®; Old Army™, .45; Gammal Modell Blackhawk®; Gammal Modell Single-Six®, .22; Gammal Modell Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk®, .44



Produktinformation

- Namn: [RUGER GRIP FRAME SCREW, A-FRONT](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012078
- Tillv.nr.: XR01700
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.002kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW, AFRONT RUGER GRIP FRAME SCREW, AFRONT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW, AFRONT RUGER GRIP FRAME SCREW, AFRONT

Introduktion

Tack för att du har valt GRIP FRAME SCREW, AFRONT. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning med Rugervapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten för avsett syfte, vilket är att fästa greppramen på Rugervapen.
- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan användning av vapnet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid installation och hantering av produkten.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till allvarliga skador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg för installationen.
- Rengör området där skruven ska installeras för att säkerställa en bra passform.

2. Installation:

- Placera skruven i det avsedda hålet på greppramen.
- Använd ett skruvmejsel för att försiktigt dra åt skruven. Se till att den inte är för hårt åtdragen för att undvika skador på materialet.

3. Användning:

- Kontrollera att skruven sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna kontroller av skruven för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallskrot.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av GRIP FRAME SCREW, AFRONT, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se