

GRIP FRAME SCREW, C-BOTTOM - RUGER GRIP FRAME SCREW, C-BOTTOM

[Delar till Pistol](#) > [Greppdelar](#) > [Grepp Skruvar](#)

PASSAR: Bisley™ - Vanliga delar; Ny modell Blackhawk®; Ny modell Single-Six®; Old Army†, .45; Super Blackhawk®, .44 Mag; Super Blackhawk® Hunter, .44 Mag; Vaquero®



Produktinformation

- Namn: [RUGER GRIP FRAME SCREW, C-BOTTOM](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780012081
- Tillv.nr.: XR01900
- Modell: Blackhawk
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW, CBOTTOM RUGER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIP FRAME SCREW, CBOTTOM RUGER

Introduktion

Tack för att du valt GRIP FRAME SCREW, CBOTTOM för din Rugerpistolsystem. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller brister i produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att området där du arbetar är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibla Rugermodeller för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs igenom alla instruktioner innan du påbörjar installationen.

2. Installation

- Ta bort den gamla skruven från greppramen.
- Rengör området där den nya skruven ska installeras.
- Placera den nya GRIP FRAME SCREW, CBOTTOM på plats.
- Använd ett lämpligt verktyg för att dra åt skruven, men undvik att överdriva åtdragningen.

3. Användning

- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen innan du använder vapnet.
- Utför regelbundna inspektioner av skruven för att säkerställa att den förblir i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av GRIP FRAME SCREW, CBOTTOM, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se