

MOUNTING SCREW, FRONT, SS - RUGER MOUNTING SCREW, FRONT, SS

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare Guard](#) > [Avtryckare Guard Skruvar](#)

PASSAR: M-77® MK II™ Express; M-77® MK II™ Vänsterhänt; M-77® MK II™ Magnum, .375, .416; M-77® MK II™ Standard; M-77® MK II™ Ultra Light; M-77® MK II™ Varmint/Target; M-77® MK II™ All-Weather®, Sporter



Produktinformation

- Namn: [RUGER MOUNTING SCREW, FRONT, SS](#)
- Tillverkare: [RUGER](#)
- Produktnr: 780077012
- Tillv.nr.: KD04650
- Modell: M77
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOUNTING SCREW, FRONT, SS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOUNTING SCREW, FRONT, SS

Introduktion

Tack för att du valt MOUNTING SCREW, FRONT, SS för din Ruger M77® MK II™. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du installerar eller hanterar produkten.
- Kontrollera att skruven är korrekt åtdragen innan användning för att förhindra skador.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller korrosiva miljöer.
- Se till att ingen del av kroppen är i vägen för verktyg när du installerar skruven.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel och eventuellt en momentnyckel.
- Kontrollera att du har rätt typ av skruv för din modell av Ruger M77® MK II™.

2. Installation:

- Placera skruven i det avsedda fästet.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt skruva in skruven. Se till att den sitter ordentligt men undvik att överdriva åtdragningen.
- Kontrollera att skruven är korrekt installerad och att inga delar är lösa.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du använder produkten.
- Utför regelbundna kontroller av skruven och dess fästen för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor; kontrollera om det finns speciella insamlingsställen för metallsrot.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se