

UNTURNE 22 CALIBER BARRELS - SHILEN 22 CALIBER 1-14" TWIST UNTURNE BLANK CHROME MOLY BBL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktvg](#) > [Pipa Blanks](#)

All kärlek och omsorg från den bästa stockmakaren och den noggranna uppmärksamheten på detaljer från mästermaskinisten kan inte få en pistol att skjuta rakare än vad noggrannhetskapaaciteten hos den använda pipan tillåter. Och det är insidan av en pipa, det mycket små och viktiga området av lands och spår som gunsmithen inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skytte - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men, å andra sidan, är kunden som är villig att spendera pengar på en specialpistol kortsynt, om han börjar spara och beställer "bara vilken gammal pipa som helst så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som en vapentillverkare genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, sätter vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra eller så är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi måste aldrig sälja dig något annat än det som kommer att öka din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownells-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt stål, är rillade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av karbidverktvg tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna rillningsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från breech till muzzle. Färdiga pipor inspekteras med luft-gauge (luft-gauge känslighet är .00005" - fem hundratusendelar!) och 6X borescope inspekteras. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003" Ingen rakning görs, och alla pipor är helt stressavlastade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som klarar alla specifikationstester erbjuds till handeln. Varje pipa som är något "misstänkt" startas om genom produktionsprocessen och borraras till en stor kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Lite dyrare att producera - men oändligt mycket bättre i kvalitet och slutlig prestanda.



Produktinformation

- Namn: SHILEN 22 CALIBER 1-14" TWIST UNTURNE BLANK CHROME MOLY BBL
- Tillverkare: SHILEN
- Produktnr: 787224140
- Tillv.nr.: 2214BLANKCM
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Kontur: Blank
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Unturned
- Vridning: 1-14
- Leveransvikt: 4.264kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 711mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för UNTURNED 22 Kaliber Pipor](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för UNTURNED 22 Kaliber Pipor

Introduktion

Tack för att du valt UNTURNED 22 Kaliber Pipor tillverkade av SHILEN. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din pipa. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder följs under hantering och användning av pipan.
- Använd alltid pipan i enlighet med tillverkarens specifikationer och rekommendationer.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara pipan i en säker, torr miljö för att förhindra korrosion och skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) vid hantering av pipan, såsom skyddsglasögon och handskar.
- Håll pipan utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med .22 kaliber specifikationerna för pipan.
- Säkerställ att vapnet är korrekt monterat och underhållet innan pipan fästs.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckgränserna för pipan för att undvika potentiella faror.
- Undvik att använda pipan i extrema temperaturer eller förhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Följ alltid korrekta vapen säkerhetsrutiner, inklusive att behandla varje vapen som om det är laddat.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö när vapnet används.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Säkerställ att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan installationen påbörjas.
- Ta bort den befintliga pipan från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera gängorna och monteringsytorna för renlighet och skador.
- Fäst försiktigt UNTURNED 22 Kaliber Pipa på vapnet och säkerställ en säker passform.
- Dra åt pipan med lämpliga verktyg utan att övertighta, vilket kan orsaka skador.

2. Användning

- Innan du avfyrar, kontrollera att pipan är ordentligt fäst och att det inte finns några hinder.
- Ladda vapnet med lämplig .22 kaliber ammunition.
- Följ standard driftprocedurer för avfyrning, inklusive korrekt ställning och sikteknik.
- Efter användning, rengör pipan noggrant för att bibehålla dess prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna pipor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte pipor i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om säkra kassationsmetoder för vapendelar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller mer information om UNTURNED 22 Kaliber Pipor, vänligen hänvisa till kontaktpunkterna som tillhandahålls av din leverantör eller tillverkare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina UNTURNED 22 Kaliber Pipor. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att skydda dig själv och andra. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se