

CONTOUR #2 - SHILEN 22 CALIBER 1-14 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #2 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg från den bästa stockmakaren och den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten kan inte få en pistol att skjuta rakare än den noggrannhet som pipan har. Och det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapensmeden inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skjutning - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men, å andra sidan, är kunden som är villig att spendera pengar på en specialpistol verkligen kortsynt, om han börjar spara och beställer "bara vilken gammal pipa som helst så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapensmed genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, sätter vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra eller så är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att öka din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är rillade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av hårdmetallverktyg tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna rillningsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från bakre till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luftmätning (luftmätningens känslighet är .00005" - fem en hundraedel!) och 6X boroskopinspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003". Ingen rätning görs, och alla pipor är helt avstressade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som klarar alla spec-test erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" startas genom produktionsprocessen igen och borras till en stor kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men avsevärt bättre i kvalitet och slutlig prestanda.



Produktinformation

- Namn: [SHILEN 22 CALIBER 1-14 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 787224142
- Tillv.nr.: 22142CM
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Kontur: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-14
- Leveransvikt: 1.361kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 648mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CONTOUR #2 SHILEN 22 KALIBER 114 TWIST #2 CHROME MOLY PIPE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

CONTOUR #2 SHILEN 22 KALIBER 114 TWIST #2 CHROME MOLY PIPE Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 22 KALIBER 114 TWIST #2 CHROME MOLY PIPE. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din pipa. Det är viktigt att läsa och förstå dessa instruktioner för att minimera risker och förbättra din skytteupplevelse.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Se till att pipan är korrekt installerad och ordentligt fäst vid skjutvapnet innan användning.
- Använd endast kompatibel ammunition som anges av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage eller skada innan varje användning.
- Förvara pipan på en torr och säker plats, borta från obehöriga, särskilt barn.
- Följ alla lokala, statliga och nationella lagar angående skjutvapen och ammunition.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Potentiella Risker:**
 - Felaktig installation kan leda till tändning eller olyckor.
 - Användning av fel ammunition kan orsaka skador på pipan eller personskador.
 - Att avfyra ett vapen med en skadad pipa kan resultera i katastrofal felaktig funktion.
- **Undvikande av Risker:**
 - Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
 - Försök inte att modifiera eller ändra pipan på något sätt.
 - Om du märker några ovanliga ljud eller funktionsfel under skytte, avbryt användningen omedelbart och inspektera skjutvapnet.
 - Använd hörselskydd och ögonskydd när du använder skjutvapen utrustade med denna pipa.

Instruktioner för Installation och Användning

- **Installation:**
 1. Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
 2. Ta bort den befintliga pipan enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Rengör monteringsområdet för pipan på skjutvapnet för att ta bort skräp.
 4. Justera CONTOUR #2 SHILEN pipan med monteringsområdet.
 5. Fäst pipan ordentligt enligt tillverkarens vridmomentspecifikationer.
 6. Kontrollera att pipan är ordentligt fäst innan du fortsätter.
- **Användning:**
 - Genomför alltid en funktionskontroll av skjutvapnet efter installationen.
 - Ladda skjutvapnet med lämplig ammunition och se till att det är i en säker miljö.
 - Rikta alltid skjutvapnet mot avsedda mål och säkerställ en klar skottlinje.
 - Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla prestanda och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du ska göra dig av med pipan, följ lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Se till att pipan görs oanvändbar innan avfallshantering för att förhindra obehörig användning.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående CONTOUR #2 SHILEN pipan, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser eller din lokala skjutvapenhandlare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din CONTOUR #2 SHILEN 22 KALIBER 114 TWIST #2 CHROME MOLY PIPE. Prioritera alltid säkerhet och ansvar i alla dina skytteaktiviteter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se