

CONTOUR #2 - SHILEN 6MM 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #2 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg från den bästa stockmakaren och den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten kan inte få en pistol att skjuta rakare än den noggrannhet som pipan har. Och det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapensmeden inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skjutning - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men, å andra sidan, är kunden som är villig att spendera pengar på en specialpistol verkligen kortsynt, om han börjar spara och beställer "bara vilken gammal pipa som helst så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapensmed genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, sätter vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra eller så är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att öka din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är rillade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av hårdmetallverktyg tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna rillningsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från bakre till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luftmätning (luftmätningens känslighet är .00005" - fem en hundraedel!) och 6X boroskopinspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003". Ingen rätning görs, och alla pipor är helt avstressade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som klarar alla spec-test erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" startas genom produktionsprocessen igen och borras till en stor kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men avsevärt bättre i kvalitet och slutlig prestanda.



Produktinformation

- Namn: SHILEN 6MM 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL
- Tillverkare: SHILEN
- Produktnr: 787243102
- Tillv.nr.: 6MM102CM
- Kaliber: 243/6 mm (.243)
- Kontur: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.406kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 660mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CONTOUR #2 SHILEN 6MM 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

CONTOUR #2 SHILEN 6MM 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 6MM 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av din pipa. Vänligen läs denna manual noggrant för att förstå de korrekta procedurerna och försiktighetsåtgärderna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare av denna produkt är bekanta med säkerhetsrutiner för vapen.
- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Använd pipan endast för sitt avsedda syfte som anges av tillverkaren.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara pipan på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder vapen utrustade med denna pipa.
- Se till att pipan är korrekt installerad enligt de angivna instruktionerna.
- Överskrid inte de rekommenderade kaliberspecifikationerna för denna pipa.
- Undvik att använda ammunition som inte är kompatibel med pipans specifikationer.
- Försök inte att modifiera pipan på något sätt.
- Vid en tändning som misslyckas, håll vapnet riktat i en säker riktning och vänta minst 30 sekunder innan du försöker rensa kammaren.
- Om du märker några ovanliga ljud eller beteenden under användning, avbryt omedelbart och inspektera pipan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat innan du börjar installationen.
- Använd lämpliga verktyg för att säkert fästa pipan på vapnets åtgärd.
- Följ tillverkarens specifikationer för vridmomentinställningar under installationen.
- Inspektera pipans justering för att säkerställa att den är korrekt placerad.

2. Användning:

- Innan du använder vapnet, genomför en grundlig inspektion av pipan och vapnet.
- Ladda vapnet med endast kompatibel ammunition.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning och grepp när du använder vapnet.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerställ en klar skottlinje.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala förordningar angående metall och vapendelar.
- Kassera inte pipan i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna pipan genom en licensierad anläggning som hanterar vapendelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av CONTOUR #2 SHILEN 6MM 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Vänligen behåll denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens och se till att alla användare av produkten är medvetna om dessa säkerhetsriktlinjer. Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av din CONTOUR #2 SHILENpipa.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se