

CONTOUR #3 BARREL - SHILEN 6MM 1-10 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #3 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg som den bästa vapenmakaren kan ge, samt den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten, kommer inte att få en pistol att skjuta rakare än vad pipans noggrannhet möjliggör. Det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapenmakaren inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skytte - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men å andra sidan, kunden som är villig att spendera pengar på ett specialvapen är verkligen kortsynt om han börjar spara och beställer "bara en gammal pipa så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapenbyggare genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, lägger vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra, annars är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att höja din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är räfflade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av carbide-dies tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna räfflingsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från breech till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luft-gauge (luft-gauge känslighet är .00005" - fem hundra tusendelar!) och 6X borescope-inspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003" Ingen rätning görs, och alla pipor är helt stressavlastade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som passerar alla specifikations tester erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" påbörjas genom produktionsprocessen igen och borras till en större kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men mycket större i kvalitet och slutgiltig prestanda.



Produktinformation

- Namn: [SHILEN 6MM 1-10 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 787243103
- Tillv.nr.: 6MM103CM
- Kaliber: 243/6 mm (.243)
- Kontur: #3
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.565kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 660mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6MM 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6MM 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6MM 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av din pipa. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering av skjutvapen och ammunition innan du använder denna produkt.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll pipan och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara pipan på en säker plats när den inte är i bruk.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte pipan med ammunition som överstiger den angivna kalibern 243/6 mm (.243).
- Se till att pipan är korrekt installerad på skjutvapnet innan användning.
- Undvik att använda pipan under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, extrem temperatur) som kan påverka prestandan.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du börjar installationen.
- Ta bort den befintliga pipan från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera noggrant CONTOUR #3 BARREL med skjutvapnets mottagare.
- Fäst pipan ordentligt med lämpliga verktyg, och se till att den är korrekt åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att pipan sitter fast ordentligt och är fri från hinder.

2. Användning

- Ladda skjutvapnet med lämplig ammunition (243/6 mm (.243)).
- Kontrollera pipan för eventuella hinder innan du avfyrar.
- Avfyr skjutvapnet på ett kontrollerat och säkert sätt, och följ alla regler och förordningar för skjutbanan.
- Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens underhållsriktlinjer för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa eventuella skadade eller slitna pipor i enlighet med lokala regler.
- Bortskaffa inte pipan i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt bortskaffande av komponenter för skjutvapen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller användning, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6MM 110 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se