

CONTOUR #2 - SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #2 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg från den bästa stockmakaren och den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten kan inte få en pistol att skjuta rakare än den noggrannhet som pipan har. Och det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapensmeden inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skjutning - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men, å andra sidan, är kunden som är villig att spendera pengar på en specialpistol verkligen kortsynt, om han börjar spara och beställer "bara vilken gammal pipa som helst så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapensmed genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, sätter vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra eller så är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att öka din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är rillade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av hårdmetallverktyg tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna rillningsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från bakre till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luftmätning (luftmätningens känslighet är .00005" - fem en hundraedel!) och 6X boroskopinspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003". Ingen rätning görs, och alla pipor är helt avstressade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som klarar alla spec-test erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" startas genom produktionsprocessen igen och borras till en stor kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men avsevärt bättre i kvalitet och slutlig prestanda.



Produktinformation

- Namn: [SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 787257102
- Tillv.nr.: 257102CM
- Kaliber: 25 Caliber (.257)
- Kontur: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.361kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 660mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av din produkt. Det är avgörande att följa dessa riktlinjer för att minimera risker och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att all hantering av pipan görs i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du arbetar med skjutvapen, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll pipan och alla komponenter av skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Bekanta dig med lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen och skjutvapenkomponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skada.
 - Användning av inkompatibla komponenter kan resultera i osäkra avfyrningsförhållanden.
- **Undvikande av faror:**
 - Se alltid till att pipan är kompatibel med din modell av skjutvapen.
 - Försök inte att modifiera eller ändra pipan på något sätt.
 - Använd inte ammunition som överskrider specifikationerna för pipan.
 - Verifiera alltid att skjutvapnet är oladdat innan hantering eller installation av pipan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att du har rätt verktyg för installation, inklusive en momentnyckel.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa pipan på ditt skjutvapen.
- Dra åt alla anslutningar ordentligt, men undvik att överdra, vilket kan skada komponenterna.
- Kontrollera efter installation för korrekt justering och funktionalitet innan användning.

2. Användning:

- Följ alltid säkra skjutmetoder, inklusive att rikta skjutvapnet i en säker riktning.
- Behåll kontrollen över skjutvapnet hela tiden och var medveten om din omgivning.
- Efter varje användning, rengör pipan enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa lång livslängd och prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala förordningar angående skjutvapenkomponenter.
- Om pipan är skadad eller inte längre användbar, överväg att kontakta en professionell för lämpliga avfallshanteringsmetoder.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall; se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av din leverantör. De kommer att hjälpa dig med eventuella frågor eller bekymmer relaterade till CONTOUR #2 SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din nya pipa. Prioritera alltid säkerhet och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se