

CONTOUR #3 BARREL - SHILEN 6.5MM 1-9 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #3 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg som den bästa vapenmakaren kan ge, samt den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten, kommer inte att få en pistol att skjuta rakare än vad pipans noggrannhet möjliggör. Det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapenmakaren inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skytte - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men å andra sidan, kunden som är villig att spendera pengar på ett specialvapen är verkligen kortsynt om han börjar spara och beställer "bara en gammal pipa så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapenbyggare genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, lägger vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra, annars är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att höja din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är räfflade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av carbide-dies tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna räfflingsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från breech till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luft-gauge (luft-gauge känslighet är .00005" - fem hundratusendelar!) och 6X borescope-inspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003" Ingen rätning görs, och alla pipor är helt stressavlastade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som passerar alla specifikationstester erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" påbörjas genom produktionsprocessen igen och borras till en större kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men mycket större i kvalitet och slutgiltig prestanda.



Produktinformation

- Namn: [SHILEN 6.5MM 1-9 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 787264093
- Tillv.nr.: 65MM93CM
- Kaliber: 264/6.5 mm (.264)
- Kontur: #3
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-9
- Leveransvikt: 1.588kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 660mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå potentiella faror och hur man kan mildra dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid pipan med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att pipan används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Håll pipan och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och ägande av vapendelar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast kompatibla vapensystem med CONTOUR #3 BARREL för att förhindra funktionsfel.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort pipan.
- Försök inte att modifiera eller ändra pipan på något sätt, då detta kan kompromissa med säkerhet och prestanda.
- Om du märker några avvikelser under användning, stoppa omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att du befinner dig i en ren, torr och välbelyst arbetsmiljö.

2. Installationssteg

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort den befintliga pipan från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera CONTOUR #3 BARREL med vapnets mottagare.
- Fäst pipan säkert med lämpliga verktyg och se till att den är korrekt åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera noggrant att pipan är korrekt installerad och inte har några synliga glipor.

3. Användningsinstruktioner

- Följ alltid säkra hanteringsmetoder när du använder ett vapen.
- Inspektera pipan före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rengör pipan regelbundet för att upprätthålla prestanda och säkerhet.
- Förvara vapnet på en säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bortskaffa pipan i enlighet med lokala föreskrifter angående vapendelar.
- Om pipan är skadad eller inte längre användbar, konsultera lokala myndigheter för lämpliga bortskaffningsmetoder.
- Blanda inte bort pipan med vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare upplevelse vid användning av CONTOUR #3 BARREL SHILEN 6.5MM 19 TWIST #3 CHROME MOLY BARREL.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se