

# CONTOUR #2 - SHILEN 30 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

## Contour #2 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg från den bästa stockmakaren och den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten kan inte få en pistol att skjuta rakare än den noggrannhet som pipan har. Och det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapensmeden inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skjutning - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men, å andra sidan, är kunden som är villig att spendera pengar på en specialpistol verkligen kortsynt, om han börjar spara och beställer "bara vilken gammal pipa som helst så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapensmed genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, sätter vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra eller så är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att öka din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är rillade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av hårdmetallverktyg tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna rillningsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från bakre till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luftmätning (luftmätningens känslighet är .00005" - fem en hundraedel!) och 6X boroskopinspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003". Ingen rätning görs, och alla pipor är helt avstressade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som klarar alla spec-test erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" startas genom produktionsprocessen igen och borras till en stor kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men avsevärt bättre i kvalitet och slutlig prestanda.



## Produktinformation

- Namn: [SHILEN 30 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- Tillverkare: [SHILEN](#)
- Produktnr: 787308102
- Tillv.nr.: 30102CM
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Kontur: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.315kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 660mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 30 KALIBER 110 TWIST #2 KROMMOLY PIPE](#)
- [Om oss](#)

# Konsumentsäkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 30 KALIBER 110 TWIST #2 KROMMOLY PIPE

## Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 30 KALIBER 110 TWIST #2 KROMMOLY PIPE. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du hanterar och underhåller din pipa korrekt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pipan endast används av personer som har kunskap om skjutvapen och korrekt hanteringsteknik.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.
- Förvara pipan på en säker plats, borta från obehörig åtkomst, särskilt barn.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras komponenter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med 30 kaliber specifikationerna för pipan.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder skjutvapen utrustade med denna pipa.
- Se till att skjutvapnet alltid pekar i en säker riktning under användning.
- Undvik att använda pipan i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra korrosion och nedbrytning.
- Modifiera inte pipan på något sätt som kan påverka dess integritet eller prestanda.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Ta försiktigt bort eventuell befintlig pipa från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera CONTOUR #2 SHILEN pipan med mottagaren och säkra den med lämpliga verktyg och tekniker.
- Se till att pipan är korrekt åtdragen enligt tillverkarens specifikationer.

### 2. Användning:

- Efter installationen, genomför en grundlig inspektion av skjutvapnet för att säkerställa att alla komponenter är säkra.
- Ladda skjutvapnet med kompatibel ammunition och förbered för användning i en säker miljö.
- Följ standardrutiner för avfyring av skjutvapnet, inklusive att kontrollera säkerhetsmekanismen och säkerställa en klar siktlinje.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera pipan i enlighet med lokala lagar och förordningar angående skjutvapenkomponenter.
- Om pipan är skadad eller inte längre användbar, konsultera en kvalificerad skjutvapenhandlare för lämpliga avfallshanteringsmetoder.
- Försök inte att kassera pipan i vanligt hushållsavfall.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående CONTOUR #2 SHILEN 30 KALIBER 110 TWIST #2 KROMMOLY PIPE, vänligen kontakta din leverantör eller tillverkare för hjälp. De kan ge dig mer information om säkerhet, underhåll och produktvård.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din pipa samtidigt som du upprätthåller efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsregler. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapensprakter.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)