

CONTOUR #2 - SHILEN 338 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #2 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg från den bästa stockmakaren och den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten kan inte få en pistol att skjuta rakare än den noggrannhet som pipan har. Och det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapensmeden inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skjutning - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men, å andra sidan, är kunden som är villig att spendera pengar på en specialpistol verkligen kortsynt, om han börjar spara och beställer "bara vilken gammal pipa som helst så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapensmed genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, sätter vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra eller så är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att öka din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är rillade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av hårdmetallverktyg tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna rillningsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från bakre till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luftmätning (luftmätningens känslighet är .00005" - fem en hundraedel!) och 6X boroskopinspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003". Ingen rätning görs, och alla pipor är helt avstressade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som klarar alla spec-test erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" startas genom produktionsprocessen igen och borras till en stor kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men avsevärt bättre i kvalitet och slutlig prestanda.



Produktinformation

- Namn: SHILEN 338 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL
- Tillverkare: SHILEN
- Produktnr: 787338102
- Tillv.nr.: 338102CM
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Kontur: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.27kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 660mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din pipa. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och respekt.
- Se till att pipan är kompatibel med ditt skjutvapen innan installation.
- Håll pipan och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar som rör skjutvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte pipan om du märker några defekter eller oegentligheter.
- Se till att pipan är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Överskrid inte de rekommenderade ammunitionens specifikationer för din pipa.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från ditt skjutvapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera noggrant CONTOUR #2 SHILENpipan med mottagaren.
- Fäst pipan ordentligt med lämpliga verktyg och se till att den är korrekt åtdragen enligt specifikationerna som tillhandahålls av skjutvapentillverkaren.
- Inspektera installationen för att säkerställa att det inte finns några glipor eller feljusteringar.

3. Användning:

- Ladda skjutvapnet med lämplig ammunition för 338 kaliber.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan du skjuter med skarp ammunition.
- Följ alla säkerhetsprotokoll och riktlinjer för skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med pipan, se till att det görs i enlighet med lokala bestämmelser.
- Släng inte pipan i vanlig avfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala bestämmelser. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se