

CONTOUR #3 BARREL - SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #3 STAINLESS BARREL

[Vapensmide](#) > [Pipämne och Verktyg](#) > [Pipa Blanks](#)

Contour #3 i Krom Moly eller Rostfritt Stål

All den kärlek och omsorg som den bästa vapenmakaren kan ge, samt den noggranna uppmärksamheten på detaljer från den mästerliga maskinisten, kommer inte att få en pistol att skjuta rakare än vad pipans noggrannhet möjliggör. Det är insidan av en pipa, det mycket lilla och viktiga området av lands och spår som vapenmakaren inte har kontroll över, som kan avgöra om det färdiga konstverket är för skytte - eller "bara för utseendet". Hantverk . . . inte pris . . . avgör kvaliteten på en pipa. Men å andra sidan, kunden som är villig att spendera pengar på ett specialvapen är verkligen kortsynt om han börjar spara och beställer "bara en gammal pipa så länge den är billig". Dessutom äventyrar han ditt rykte som vapenbyggare genom att göra en sådan begäran. Vi, som din leverantör, lägger vårt rykte (och ditt också!) på spel genom att erbjuda dig pipblanks. De måste vara bra, annars är vi i trubbel! Stort trubbel!! Vi får aldrig sälja dig något annat än det som kommer att höja din status inom ditt yrke. Och vi anser att Brownell-pipan, tillverkad för oss av Ed Shilen, kommer att göra just det! Shilen-pipor, antingen krom-moly eller rostfritt, är räfflade med sex lands och spår genom "Cold Forming"-processen med hjälp av carbide-dies tillverkade i Shilens egen fabrik under de mest strikta kontroller. Denna räfflingsmetod uppnår extremt nära inre enhetlighet från breech till mynning. Färdiga pipor inspekteras med luft-gauge (luft-gauge känslighet är .00005" - fem hundratusendelar!) och 6X borescope-inspekterade. Alla pipor, .22 till .30 kaliber har spårtoleranser inom .0005" och enhetlighet inom .0003" Ingen rätning görs, och alla pipor är helt stressavlastade. Alla rostfria stålpipor är handslipade på fabriken. Endast de pipor som passerar alla specifikationstester erbjuds till handeln. Varje pipa som ens är något "suspekt" påbörjas genom produktionsprocessen igen och borras till en större kaliber. På inget annat sätt kan kvalitet och rykte upprätthållas. Något dyrare att producera - men mycket större i kvalitet och slutgiltig prestanda.



Produktinformation

- Namn: SHILEN 25 CALIBER 1-10 TWIST #3 STAINLESS BARREL
- Tillverkare: SHILEN
- Produktnr: 787925103
- Tillv.nr.: 257103SS
- Kaliber: 25 Caliber (.257)
- Kontur: #3
- Material: Rostfritt stål
- Stil: Match-Grade
- Vridning: 1-10
- Leveransvikt: 1.52kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 28mm
- Leveranslängd: 660mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL](#)
[Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL. Denna manual ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av din pipa. Vänligen läs och förstå dessa instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid pipan som om den är laddad.
- Se till att pipan är korrekt och säkert installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på skador eller slitage.
- Använd endast kompatibel ammunition som specificeras av tillverkaren.
- Förvara pipan på en sval, torr plats, bort från direkt solljus.
- Håll pipan utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala, statliga och nationella lagar angående vapen användning och ägande.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan pipan installeras.
 - Använd lämpliga verktyg och följ tillverkarens instruktioner för installation.
- **Användningssäkerhet:**
 - Överskrid inte de rekommenderade kaliberspecifikationerna.
 - Undvik att använda skadade eller misstänkta pipor; rapportera eventuella bekymmer omedelbart.
 - Bär lämplig skyddsutrustning, som ögon och hörselskydd, vid skjutning.
- **Underhållssäkerhet:**
 - Rengör pipan regelbundet för att förhindra korrosion och uppbyggnad.
 - Använd rengöringsprodukter som är lämpliga för rostfria stålpipor.
 - Inspektera pipan för tecken på pitting eller erosion efter varje användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsinstruktioner:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort den befintliga pipan enligt tillverkarens riktlinjer.
- Justera den nya CONTOUR #3 pipan med vapnets mottagare.
- Säkra pipan genom att använda lämpliga verktyg.
- Verifiera att pipan är korrekt placerad och låst på plats.

2. Användningsinstruktioner:

- Ladda vapnet med lämplig .25 kaliber ammunition.
- Rikta mot en säker riktning och se till att området är fritt från hinder och åskådare.
- Följ standard säkerhetsprotokoll för vapenhantering vid skjutning.
- Efter användning, töm vapnet och inspektera pipan för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta pipan i enlighet med lokala regler för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Kasta inte pipan i vanligt hushållsavfall.
- Om pipan är skadad bortom reparation, konsultera lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produkten.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din CONTOUR #3 BARREL SHILEN 25 CALIBER 110 TWIST #3 STAINLESS BARREL. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis för vapenhantering och underhåll. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se